

OSRAM

BEC

1



THAI-INTER
Electric Industries

CATALOGUE



MENNEKES®

Meikōsha

GRÄSSLIN



CATALOGUE

THAI-INTER
Electric Industries



หลอดไฟออสราม

คุณภาพเทคโนโลยีจากเยอรมนี

GERMAN LIGHTING TECHNOLOGY

OSRAM



สารบัญ

โคมไฟ (Fixtures) 1-162

• โคมไฟแบบกรอว์นดาวน์ (Recessed mounting)	1 - 5
• โคมไฟแบบกรอว์นดาวน์ (Surface mounting)	6 - 17
• โคมไฟติดเพดาน (Ceiling light)	18 - 26
• โคมไฟแขวนเพดาน (Pendant light)	27 - 41
• โคมไฟติดผนัง (Wall light)	42 - 55
• โคมไฟถาวรในพื้น (Downlight)	56 - 94
• โคมไฟติดราง (Track light)	95 - 109
• โคมไฟส่องสินค้า (Display light)	110 - 116
• โคมไฟสูงตัวยืน (Highbay light)	117 - 127
• โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น (Waterproof light)	128 - 131
• โคมฉาย (Floodlight)	132 - 147
• โคมไฟฝังพื้น (In-ground light)	148 - 151
• โคมไฟสนาม (Garden light)	152 - 158
• โคมไฟถนน (Street light)	159
• โคมไฟใต้น้ำ (Under-water light)	160 - 161
• โคมไฟใช้เฉพาะกรณีพิเศษ (Special light)	162

หลอดไฟ (Lamps) 163-179

• BEC	163 - 165
• BLV	166 - 167
• WESTING HOUSE	168
• EYE	170 - 179

บัลลาสต์ (Ballasts) 180-187

• บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ (Ballast for fluorescent lamps)	180
• บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์แบบกะทัดรัด (Ballast for compact fluorescent lamps)	181
• บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง (Ballast for high pressure sodium lamps)	182 - 183
• บัลลาสต์สำหรับหลอดปรอท (Ballast for mercury lamps)	184 - 185
• บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำ (High-low power ballast)	186 - 187


อิิกไนเตอร์ (Ignitors) 188

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) 189

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ (Accessories) 190-260

● โคมไฟเคมพ์/โคมไฟโต๊ะ (Desk lamp/ Floor lamp)	190 - 201
● ห้องรับแขก (Network floor)	199 - 201
- Kyodo	199
● กล่องตู้เก็บของ (Desk boxes)	202 - 205
● กล่องตู้เก็บของ (function boxes)	206
● ตู้เก็บของ (White conduit)	207
- Panasonic	20
● ตู้เก็บของ (Miniature circuit breakers)	208 - 216
- Moeller	208
- Kowamura	216
● ตู้เก็บของ (Plugs Sockets Connectors)	217 - 232
- BEC	217
- Cooper	218
- Matsushita	219
● ปลั๊กไฟ (Power plugs)	234 - 240
- Wierkeles	234
- CEE	240
● ตู้เก็บของ (Condensers)	241
- Electronic	241
● ตู้เก็บของ (Lenses)	242 - 245
- BEC	242
- Grasslin	243
● ตู้เก็บของ (Auto lighters)	246
- EYE	246
- Kogasol seicon	246
● ตู้เก็บของ (Sirens & Bells)	247
- Kobishi	247
● ตู้เก็บของ (Sampolders)	248 - 250
● ตู้เก็บของ (Others)	251 - 260
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	251
- สวิตช์ (Switch)	251
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	252
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	252
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	253
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	254
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	257
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	257
- สวิตช์/สวิทช์ (Switch)	258

SR series (Single parabolic louvre)



โคมประเภทซิงเกิ้ลพาราโบลิก (Recess single parabolic louvre) เป็นโคมที่โคมไฟที่มีลักษณะเป็นรูปพาราโบลิก มีขนาดความสูง 16 ซม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอด โคมแผ่นสะท้อนแสงมีน้ำหนักเบาจาก Germany ให้การกระจายความสว่าง 10 ปี ทำให้อายุการใช้งานของโคมไฟในจุดที่ติดตั้งโคมไฟสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับการใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมขนาด 0.6-0.8 mm.




รหัสสินค้า		จำนวนหลอด	ลักษณะโคม	ขนาดโคม (mm.)							ราคา (บาท)	
(A)	(B)			L	W	D	H	L3	W1		(A)	(B)
SR12130	SR12130C	1x30W		596	178	43	100	575	187		830.-	880.-
SR12130	SR12130C	1x30W		596	296	43	100	575	275		980.-	1,060.-
SR22230	SR22230C	2x30W		596	296	43	100	575	275		1,100.-	1,210.-
SR22260	SR22260C	2x30W		596	596	43	100	575	575		1,540.-	1,610.-
SR32360	SR32360C	3x30W		596	596	43	100	575	575		1,660.-	1,810.-
SR42480	SR42480C	4x30W		596	596	43	100	575	575		1,940.-	2,090.-
SR14120	SR14120C	1x40W		1196	178	43	100	1175	187		1,260.-	1,310.-
SR14130	SR14130C	1x40W		1196	296	43	100	1175	275		1,540.-	1,590.-
SR24230	SR24230C	2x40W		1196	296	43	100	1175	275		1,820.-	1,900.-
SR24260	SR24260C	2x40W		1196	596	43	100	1175	575		2,420.-	2,550.-
SR34360	SR34360C	3x40W		1196	596	43	100	1175	575		2,650.-	2,770.-
SR44480	SR44480C	4x40W		1196	596	43	100	1175	575		3,330.-	3,470.-

SR XXXX : ตัวโคมไฟฝังฝ้า/ฝังผนัง รุ่นโคมไฟ


SR XXXXC : ตัวโคมไฟฝังฝ้า/ฝังผนัง รุ่นโคมไฟ

SR series (Single parabolic louvre)


SR22230/6CCN




SR32360/6CCN



SR24230/13CCN



SR34360/13CCN




โคมฝังแบบกรวยเดี่ยว (Recess single parabolic louvre) : เป็นโคมชนิดซ่อนมีดีไซน์มา ให้ใช้กับฝ้าเพดานและฝ้าชนิดอื่น มีขนาดทรงแบบ 6 ช่อง(18W) และ 13 ช่อง(36W) พร้อมแผ่นสะท้อนแสงเพื่อควบคุมการกระจายแสงในบริเวณที่ต้องการได้ เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน



รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ลักษณะโคม	ขนาดโคม (mm.)						ราคา (บาท)
			L	W	D	H	L1	W1	
SR22230/6CCN	2x20W		595	295	35	80	575	275	810.-
SR32360/6CCN	2x20W		595	595	35	80	575	575	1,100.-
SR24230/13CCN	2x40W		1195	295	35	80	1175	275	1,100.-
SR34360/13CCN	2x40W		1195	595	35	80	1175	575	1,670.-

DR series (Double parabolic louvre)



โคมซ่อนแสงทรงพาราโบลารูปตัว Z (Recess double parabolic louvre) เป็นโคมที่ใช้วัสดุที่ทนไฟและฉนวนกันความร้อน มีขนาดความสูง 10 ซม. พร้อมแผ่นสะท้อนแสงใต้หลอด โคมแผ่นสะท้อนแสงนี้ทำมาจาก Germany ให้ความทนทานกว่า 10 ปี ทำให้โคมที่ติดตั้งมีอุณหภูมิที่คงที่ ไม่มีการกระจายแสงหรือประสิทธิภาพที่ลดลง เหมาะสำหรับการใช้งานในสำนักงาน ตัวโคมทำจากอะลูมิเนียมคุณภาพ 0.6-0.8 mm.




รหัสสินค้า		จำนวนหลอด	ลักษณะโคม	ขนาดโคม (mm.)						ราคา (บาท)	
(A)	(B)			L	W	D	H	L1	W1	(A)	(B)
DR12120/3	DR12120/3	1x20W		596	178	43	100	575	157	980.-	940.-
DR12130/3	DR12130/3	1x20W		596	296	43	100	575	275	1,110.-	1,050.-
DR22230/3	DR22230/3	2x20W		596	296	43	100	575	275	1,260.-	1,210.-
DR22260/3	DR22260/3	2x20W		596	296	43	100	575	275	1,460.-	1,410.-
DR32360/3	DR32360/3	3x20W		596	296	43	100	575	275	1,950.-	1,900.-
DR42460/3	DR42460/3	4x20W		596	296	43	100	575	275	2,300.-	2,160.-
DR14120/10	DR14120/6	1x40W		1196	178	43	100	1175	157	1,400.-	1,250.-
DR14130/10	DR14130/6	1x40W		1196	296	43	100	1175	275	1,660.-	1,550.-
DR24230/10	DR24230/6	2x40W		1196	296	43	100	1175	275	2,040.-	1,900.-
DR24260/10	DR24260/6	2x40W		1196	296	43	100	1175	275	2,950.-	2,800.-
DR34360/10	DR34360/6	3x40W		1196	296	43	100	1175	275	3,200.-	3,100.-
DR44460/10	DR44460/6	4x40W		1196	296	43	100	1175	275	3,600.-	3,500.-

DR XXXXX / A : สำหรับติดตั้งในฝ้าเพดานแบบเรียบ

DR XXXXX / B : สำหรับติดตั้งในฝ้าเพดานแบบมีโครง

PR series (Prismatic standard)



โคมไฟระบบติดตั้งฝ้า (Recess prismatic standard)


เป็นโคมที่ใช้วัสดุทำฝ้าเป็นมาตรฐานสูง มีแผ่นพลาสติกป้องกันแสงไฟโดยตรง ไม่เกิดแสงสะท้อน แสงสว่างสม่ำเสมอ ไม่ก่อให้เกิดความร้อนในโคม โคมแผ่นพลาสติกป้องกันฝ้าจาก Germany ให้ความหนาแน่นกว่า 10 ปี ทำให้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะดูสวยงามได้การกระชากแผ่นฝ้า ง่ายต่อการทำความสะอาด ใช้กับโคมไฟฝังฝ้าทุกชนิด ขนาดความหนา 0.6-0.8 mm.




รหัสสินค้า				จำนวนหลอด	ลักษณะโคม	ขนาดโคม (mm.)				ราคา (บาท)
						L	W	L1	W1	
PCR12120	PMR12120	PCR12120	PMR12120	1x20W		596	178	575	157	755.-
PCR12130	PMR12130	PCR12130	PMR12130	1x30W		596	294	575	275	855.-
PCR22230	PMR22230	PCR22230	PMR22230	2x20W		596	294	575	275	935.-
PCR22260	PMR22260	PCR22260	PMR22260	2x20W		596	596	575	575	1,465.-
PCR32360	PMR32360	PCR32360	PMR32360	3x30W		596	596	575	575	1,465.-
PCR42460	PMR42460	PCR42460	PMR42460	4x20W		596	596	575	575	1,655.-
PCR14120	PMR14120	PCR14120	PMR14120	1x60W		1196	178	1175	157	1,165.-
PCR14130	PMR14130	PCR14130	PMR14130	1x60W		1196	294	1175	275	1,385.-
PCR24230	PMR24230	PCR24230	PMR24230	2x60W		1196	294	1175	275	1,385.-
PCR24260	PMR24260	PCR24260	PMR24260	2x60W		1196	596	1175	575	2,195.-
PCR34360	PMR34360	PCR34360	PMR34360	3x60W		1196	596	1175	575	2,395.-
PCR44460	PMR44460	PCR44460	PMR44460	4x60W		1196	596	1175	575	2,600.-

Radium-inR


Radium-inR/2x.../White




Radium-inR/2x.../Silver



Radium-inR/1x.../Silver




- ตัวโคมทำจากเหล็ก สบเคลือบเป็นวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18W และ 36W
- ประกอบกับชุดพ่วงมือยี่ห้อ และสวิตช์เคลือบภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงแรม ห้องครัว เป็นต้น...



รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ขนาดโคม (mm.)					ราคา (บาท)
		L	W	H	L1	W1	
RADIUM-inR/Silver	1X18W	630	90	90	610	70	950.-
	1X36W	1240	90	90	1220	70	1,200.-
RADIUM-inR/White	2X18W	630	160	90	610	130	850.-
	2X36W	1240	160	90	1220	130	1,250.-
RADIUM-inR/Silver	2X18W	630	160	90	610	130	900.-
	2X36W	1240	160	90	1220	130	1,300.-

SS series (Single parabolic louvre)



โคมระย้าแบบติดตั้งบนผิว (Surface single parabolic louvre) เป็นโคมติดตั้งบนผิว มีขนาดความยาว 16 นิ้ว หรือขนาดที่เทียบเท่าได้หมด โดยแผ่นสะท้อนแสงนี้ทำมาจาก Germany โคมระย้าแบบนี้นานกว่า 10 ปี ทำให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีการกระจายแสงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะสำหรับการใช้ภายในสำนักงาน สำนักงาน จากเหนือศีรษะขนาด 0.6-0.8 mm.




รหัสสินค้า		จำนวนหลอด	ลักษณะโคม	ขนาดโคม (mm.)			ราคา (บาท)	
(A)	(B)			L	W	H	(A)	(B)
SS12120	SS12120C	1x20W		612	202	100	860.-	940.-
SS12130	SS12130C	1x20W		612	320	100	1,030.-	1,110.-
SS22230	SS22230C	2x20W		612	320	100	1,150.-	1,260.-
SS22260	SS22260C	2x20W		612	400	100	1,590.-	1,660.-
SS32360	SS32360C	3x20W		612	620	100	1,710.-	1,860.-
SS42460	SS42460C	4x20W		612	620	100	1,990.-	2,140.-
SS14120	SS14120C	1x40W		1222	302	100	1,310.-	1,360.-
SS14130	SS14130C	1x40W		1222	320	100	1,390.-	1,440.-
SS24230	SS24230C	2x40W		1222	320	100	1,670.-	1,950.-
SS24260	SS24260C	2x40W		1222	420	100	2,470.-	2,600.-
SS34360	SS34360C	3x40W		1222	620	100	2,700.-	2,820.-
SS44460	SS44460C	4x40W		1222	620	100	3,380.-	3,520.-

SS XXXX : ตัวโคมและหลอดในตัว

SS XXXXC : ตัวโคมและหลอดแยก

DS series (Double parabolic louvre)




โคมตะแกรงพาราโบลาคู่ (Surface double parabolic louvre)
เป็นโคมติดตั้ง มีตะแกรงขนาด 10 ช่อง พร้อมแผ่นสะท้อนแสง
โคมคู่ โคมแผ่นสะท้อนแสงนี้ทำจาก Germany ให้ความสว่าง
มากกว่า 10 ปี ทำได้บริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จุดศูนย์กลางโคมกระจาย
แสงมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้ภายในสำนักงาน สำนักงาน
จากเหล็กหนาประมาณ 0.4-0.8 มม.



รหัสสินค้า		จำนวนหลอด	ลักษณะโคม	ขนาดโคม (mm.)			ราคา (บาท)	
(A)	(B)			L	W	H	(A)	(B)
DS12120/5	DS12120/3	1x20W		612	202	100	1,030.-	990.-
DS12130/5	DS12130/3	1x20W		612	320	100	1,160.-	1,100.-
DS22230/3	DS22230/3	2x20W		612	320	100	1,310.-	1,260.-
DS22260/3	DS22260/3	2x20W		612	620	100	1,710.-	1,660.-
DS32360/5	DS32360/3	3x20W		612	620	100	2,090.-	1,950.-
DS42480/5	DS42480/3	4x20W		612	620	100	2,250.-	2,210.-
DS14120/10	DS14120/6	1x40W		1222	202	100	1,450.-	1,300.-
DS14130/10	DS14130/6	1x40W		1222	320	100	1,710.-	1,600.-
DS24230/10	DS24230/6	2x40W		1222	320	100	2,090.-	1,950.-
DS24260/10	DS24260/6	2x40W		1222	620	100	3,000.-	2,850.-
DS34360/10	DS34360/6	3x40W		1222	620	100	3,250.-	3,150.-
DS44480/10	DS44480/6	4x40W		1222	620	100	3,650.-	3,550.-

DS XXXXX/... : ตัวไฟเป็นหลอด หลอดไฟเป็นหลอด
DS XXXXX/... : ตัวไฟเป็นหลอด หลอดไฟเป็นหลอด

PS series (Prismatic standard)



โคมไฟสแตนดาร์ดพริสมติก (Surface prismatic standard) เป็นโคมที่ไม่มีหลอด ติดแผ่นฟลูออโรลูมินิสเซนส์โคม โดยมีการเลือกหลายแบบ เพื่อตอบสนองกับแสงสีที่ออกมาจากโคม ซึ่งแผ่นฟลูออโรลูมินิสเซนส์นำเข้าจาก Germany ให้ความสว่างมากกว่า 10 ปี ทำได้กับบริเวณที่ติดตั้งโคมนี้ จะถูกควบคุมโดยการกระจายแสงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับการใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6-0.8 mm.



PS12120
โคมไฟแบบฝัง 2x2 ฟุต



PS12130
โคมไฟแบบฝัง 2x3 ฟุต



PS22230
โคมไฟแบบฝัง 2x2 ฟุต





PS22260
โคมไฟแบบฝัง 2x3 ฟุต

รหัสสินค้า				จำนวนหลอด	ลักษณะโคม	ขนาดโคม (mm.)		ราคา (บาท)
						L	W	
PCS12120	PM512120	POS12120	PSS12120	1x20W		612	202	895.-
PCS12130	PM512130	POS12130	PSS12130	1x30W		612	320	965.-
PCS22230	PM522230	POS22230	PSS22230	2x20W		612	320	965.-
PCS22260	PM522260	POS22260	PSS22260	2x20W		612	620	1,515.-
PCS32360	PM532360	POS32360	PSS32360	3x30W		612	620	1,515.-
PCS42460	PM542460	POS42460	PSS42460	4x20W		612	620	1,705.-
PCS14120	PM514120	POS14120	PSS14120	1x40W		1222	202	1,235.-
PCS14130	PM514130	POS14130	PSS14130	1x40W		1222	320	1,435.-
PCS24230	PM524230	POS24230	PSS24230	2x40W		1222	320	1,435.-
PCS24260	PM524260	POS24260	PSS24260	2x40W		1222	620	2,245.-
PCS34360	PM534360	POS34360	PSS34360	3x40W		1222	620	2,445.-
PCS44460	PM544460	POS44460	PSS44460	4x40W		1222	620	2,655.-

BI series (Standard industrial)

โคมโรงงาน (Standard industrial)

เป็นโคมฝังนอกอาคาร พร้อมแผ่นสะท้อนแสงช่วยในการจัดทิศทางแสงให้กระจายไปในพื้นที่ที่ต้องการ เหมาะสำหรับการใช้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องครัว ร้านอาหาร และโคมฝังกับสินค้า ตัวโคมทำจากเหล็กชุบโครเมียม 0.6-0.8 mm.




รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ขนาดโคม (mm.)			ราคา (บาท)
		L	W	H	
BI 12006	1x20W	640	180	100	325.-
BI 22012	2x20W	640	230	100	430.-
BI 14006	1x40W	1246	180	100	475.-
BI 24012	2x40W	1246	230	100	675.-
BI 12106	1x20W	640	180	100	375.-
BI 22112	2x20W	640	230	100	530.-
BI 14106	1x40W	1246	180	100	575.-
BI 24112	2x40W	1246	230	100	765.-

BI XX00X : ตัวโคมแบบติดตั้งบนผนัง

BI XX1XX : ตัวโคมแบบติดตั้งบนรางโคม

- ราคาโคมไม่รวมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและสาย
- จุดขายมีสินค้าโคมและหลอดไฟ ขนาด 50 ซม. ราคาชุดละ 150 บาท
- เก็บค่าบริการมาตรฐาน 200 บาท

BB series (Standard batten)



โคมวางน๊อน (Standard batten)

เป็นโคมที่ใช้ติดตั้ง (เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงาน ตัวโคมทำจากเหล็กหนาประมาณ 0.6-0.8 mm.



โคมวางน๊อน แบบโคมเปล่า


รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ขนาดโคม (mm.)			ราคา (บาท)
		L	W	H	
BB 12006	1X20W	640	60	80	175.-
BB 22012	2X20W	640	120	80	250.-
BB 14006	1X40W	1246	60	80	250.-
BB 34012	2X40W	1246	120	80	400.-

โคมวางน๊อน แบบครบชุด

โคมเป็นเหล็กเป็นขนาด 1x20W และ 1x40W ซึ่งภายในโคมมีอะไหล่ประกอบไปด้วย บัสบาร์สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ และ สวิตช์บนตัว เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการนำไฟติดตั้งภายในสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน , บ้านพักอาศัย และอื่นๆ ได้ทันที

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
118X	ชุดโคมวางน๊อน ขนาด 1x20W	300.-
136X	ชุดโคมวางน๊อน ขนาด 1x40W	340.-

Reflector



แผ่นสะท้อนแสงสำหรับโคมวางน๊อน (Reflector)


ทำจากวัสดุ Aluminium "Alumod" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายแสงมากขึ้นถึง 40% จัดทำมาครบชุดพร้อมอุปกรณ์ ขาขึ้นรองโคมไฟ

รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ขนาดแผ่น (mm.)			ราคา (บาท)
		L	W	H	
RT118	1X18W	570	115	30	115.-
RT136	1X36W	1170	115	30	230.-

ISP



- ตัวโคมทำด้วยเหล็กหนา 0.6 มม. หน้าโคมเป็นอะคริลิก
- ใช้กับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18W, 24W, 36W, 54W
- ประกอบครบชุดพร้อมวัสดุและสกรูติดผนังภายในโคม
- สามารถนำประจุมาใช้งานได้ทั้งเพดานและผนัง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้องครัว เป็นต้น...



ISP/F18W	1,800.- บาท
ISP/F36W	1,990.- บาท

* ราคายังไม่รวมหลอดไฟ *

* เฉพาะรุ่น ISP/F24W และ ISP/F54W กรุณา ORDER *

ISP/SN



- ตัวโคมทำด้วย Die-cast aluminium W9 0.6 มม.
- หน้าโคมเป็นอะคริลิก ทำจากวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18W, 36W
- ประกอบครบชุดพร้อมวัสดุและสกรูติดผนังภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้องครัว เป็นต้น...



ISP/SN18W	1,200.- บาท
ISP/SN36W	1,600.- บาท

* ราคายังไม่รวมหลอดไฟ *

* รุ่น 18W/36W ที่สั่งเข้ามา 1-5 ปี มี อะไหล่ครบถ้วน
รุ่น 18W/36W ที่สั่งเข้ามา 6-10 ปี มี อะไหล่ครบถ้วน

Radium


Radium/2x.../Silver




Radium/2x.../White



Radium/2x.../PC




- ตัวโคมทำจากเหล็ก
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 18W และ 36W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ และสกรูขันตัวภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
Radium/2x18W/Silver	โคม Radium ขนาด 2x18W สดแบบเงิน	750.-
Radium/2x36W/Silver	โคม Radium ขนาด 2x36W สดแบบเงิน	1,200.-
Radium/2x18W/White	โคม Radium ขนาด 2x18W สดแบบขาว	750.-
Radium/2x36W/White	โคม Radium ขนาด 2x36W สดแบบขาว	1,100.-
Radium/2x18W/PC	โคม Radium ขนาด 2x18W พลาสติกใส	850.-
Radium/2x36W/PC	โคม Radium ขนาด 2x36W พลาสติกใส	1,300.-

* ราคาเป็นค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Radium-222A




Radium-222A

1,000.- บาท


* ราคาต่อแผงเซลล์ไฟ *

- ตัวโมดูลทำด้วยเหล็ก สวมกระจกจากวัสดุ ABS
- ใช้กับ พอลิโพรพิลีนเรซินชนิด ขนาด 18W จำนวน 2 แผง
- ประกอบด้วยการสุญญากาศและสารเคลือบผิวภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...



THAI-INTER
Electric Industries

Radium-422A




Radium-422A


1,200.- บาท

* ราคาต่อแผงเซลล์ไฟ *

- ตัวโมดูลทำด้วยเหล็ก สวมกระจกจากวัสดุ ABS
- ใช้กับ พอลิโพรพิลีนเรซินชนิด ขนาด 36W จำนวน 2 แผง
- ประกอบด้วยการสุญญากาศและสารเคลือบผิวภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...



Radium-228




Radium-228


950.- บาท

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *

- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก สบเคลือบด้วยผงสี ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 16W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบการบุทึบพร้อมฉนวนกันความร้อนและสารป้องกันรังสี
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...



Radium-428



Radium-428


1,290.- บาท

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *


- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก สบเคลือบด้วยผงสี ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบการบุทึบพร้อมฉนวนกันความร้อนและสารป้องกันรังสี
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...



Radium-276



- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก หน้าโคมทำจากวัสดุ PMMA
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 1.6W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบครบชุดพร้อมโคมและสายไฟพร้อมภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้องครัวพื้นที่...




Radium-276

1,200.- บาท


* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง *

THAI-INTER
Electric Industries

Radium-476



- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก หน้าโคมทำจากวัสดุ PMMA
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 3.6W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบครบชุดพร้อมโคมและสายไฟพร้อมภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้องครัวพื้นที่...




Radium-476

1,550.- บาท

* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง *

Radium-278




Radium-278/Silver 1,190.- บาท


Radium-278/White 1,190.- บาท

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก หนา 1.5 มม. ทำจากวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 18W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบด้วยชุดพรีออนด์และสายไฟเบอร์กลาสใยโกลด์
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้องส้วม เป็นต้น...



Radium-478




Radium-478/Silver 1,500.- บาท


Radium-478/White 1,500.- บาท

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก หนา 1.5 มม. ทำจากวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบด้วยชุดพรีออนด์และสายไฟเบอร์กลาสใยโกลด์
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้องส้วม เป็นต้น...



Radium-284B



- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก หนักโคมทำจากเหล็กและวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 18W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบครบชุดพร้อมวัสดุติดตั้งและสกรูที่แถมมาให้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...




Radium-284B/Silver 1,190.- บาท

Radium-284B/White 1,190.- บาท


* ราคายังไม่รวมหลอดไฟ *

AI-INTER
Electric Industries

Radium-484B



- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก หนักโคมทำจากเหล็กและวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด 36W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบครบชุดพร้อมวัสดุติดตั้งและสกรูที่แถมมาให้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...



Radium-484B/Silver 1,400.- บาท

Radium-484B/White 1,400.- บาท

* ราคายังไม่รวมหลอดไฟ *


DR2x11W



DR2x11W

1,290.- บาท

- โคมตะแกรงเหล็กดำ ทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ขนาด 11W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบครบชุดพร้อมเบ็ดสายและหลอดประหยัดไฟ
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และอื่นๆ



THAI-INTER
Electric Industries

DS22W




DS22W

1,290.- บาท

- โคมตะแกรงเหล็กดำ ทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ขนาด 11W จำนวน 2 หลอด
- ประกอบครบชุดพร้อมเบ็ดสายและหลอดประหยัดไฟ
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และอื่นๆ




Dulite-ceiling




Dulite-ceiling

930.- บาท

- ตัวโคมทำจากวัสดุ polycarbonate
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดโคม ขนาด 9W จำนวน 2 หลอด
- ภายในโคมมีแผ่นสะท้อนแสงและได้หลอด เพื่อเพิ่มความสว่างได้มากขึ้น
- ประกอบครบชุดพร้อมปลั๊กและหลอดปรอทโคมไฟ
- ใช้ติดตั้งในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และอื่น ๆ




Square2x11S







Square2x11S

1,600.- บาท

- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดโคม ขนาด 11W จำนวน 2 หลอด
- โคมไฟนี้สามารถเห็นถ้าหรือที่หลอดเพดานได้ ผ่านการใส่นา
- หน้ากากโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย
- ประกอบครบชุดพร้อมปลั๊กและหลอดปรอทโคมไฟ
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่น ๆ



LF (โคมพัดลมดูดอากาศ-ไอโซน)



DESCRIPTION	EXHAUST FAN	LIGHTING
แรงดันไฟฟ้า	220 V AC	220 V AC
ความเร็ว	50 Hr.	50 Hr.
กระแสไฟฟ้า	0.12 A.	0.17 A.
กำลังไฟฟ้า	21 W.	13.5 W.
กำลังดูดอากาศ	6834 CFM. / 887.5 FPM.	
ประเภท	4" PLASTIC CAST	1x9W. PLC. with aluminium reflex.


รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
LF19	โคมพัดลมดูดอากาศ พัดลมขนาด 9W	2,300.-
LF29	โคมพัดลมดูดอากาศ พัดลมขนาด 2x9W	2,400.-
LFX29	โคมพัดลมดูดอากาศ พัดลมขนาด 2x9W+ไอโซน	4,500.-

D-Classic



D-Classic	825.- บาท
ฝาโคม D-Classic	95.- บาท

- ไร้กับ ท่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 22W
- ภายในโคมมีแผ่นสะท้อนแสงที่ถอดออกได้เพื่อลด ทำให้อากาศภายในโคมเย็น
- ฝาโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย
- ประกอบเข้ากับชุดฟลูออเรสเซนต์และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 22W
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...




2454



2454/White	710.- บาท
2454W/2x26D... *	1,500.- บาท

* ประกอบเข้ากับชุดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์

- ตัวโคมทำจากเหล็ก ชุบสีขาว
- กระจกปัดหน้าโคม ทนความร้อนได้ถึง 80°
- ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2x26W ตัว G24
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคาร บ้านพักอาศัย และอื่น ๆ



York



York-...

450.- บาท

- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27
- หลอดไฟจะวางเอียงขณะแนบตัว เพื่อการส่องแสงเฉพาะที่
- ฝาโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย บริเวณร้านค้า...



York-GR

YORK-GR/C



YORK-GR/S



YORK-GR/B



YORK-GR/CO



YORK-GR/TB



YORK-GR/CF



YORK-GR/CO



YORK-GR/CT



- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27
- หลอดไฟจะวางเอียงขณะแนบตัว เพื่อการส่องแสงเฉพาะที่
- มีให้เลือกหลากหลาย ตามลักษณะการใช้งาน




York-GR/...

490.- บาท

ZY-2018



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Die-casting aluminium พร้อม Reflector
- ใช้กับ หลอดเก๊ทฮาโลเจน 70W และ 150W ชนิด R7x หรือ หลอดไฮโดรเจน
- สามารถใช้หลอดเก๊ทฮาโลเจน หรือหลอดเก๊ทฮาโลเจนชนิดอื่น ๆ ใน ZY-19
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน สถานประกอบการ...



ZY-2018


610.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

1209



- ใช้กับ หลอดเก๊ทฮาโลเจน 150W ชนิด R7x
- ตัวโคมสามารถปรับองศาได้ถึง 100°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน สถานประกอบการ...



1209

1,950.- บาท

1209/M150/...


4,500.- บาท

*ชุดโคมเก๊ทฮาโลเจน 150W ใช้กับ 3000, 4200, 5000 แสงสีอุ่น

1204



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast
- ใช้กับ หลอดแอลซีแอล 35W, 70W และ 150W ขั้ว G12
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน สถานที่จัดแสดงสินค้า...



1204


1,950.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

1205




- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast
- ใช้กับ หลอดแอลซีแอล 70W และ 150W ขั้ว R7s
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน สถานที่จัดแสดงสินค้า...



1205

1,950.- บาท

1213



1213/B


- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium Die Cast
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ 70W และ 150W ขั้ว E27
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องสันทนาการ ที่จอดรถ...



1213/W

รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
1213	โคมเปล่า	1,000.-
1213.../3200	ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 3200K	2,800.-
1213.../4200	ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 4200K	2,800.-
1213.../5200	ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 5200K	2,800.-
1213.../6500	ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 6500K	2,800.-

1213B : โคมเมทัลฮาไลด์ รุ่น 1213 สีดำ
1213W : โคมเมทัลฮาไลด์ รุ่น 1213 สีขาว



1215




1215/...	1,000.- บาท
1216/.../M70/...*	2,800.- บาท
1215/.../M150/...*	2,800.- บาท
1215/.../M150/Blue	3,200.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ 70W และ 150W ขั้ว E7s
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน สถานที่จอดรถ...

1215/B : โคมไฟฮาไลด์ รุ่น 1215 สีดำ

1215/W : โคมไฟฮาไลด์ รุ่น 1215 สีขาว



* รุ่นสำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์ 70W/NDL


** รุ่นสำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์ 150W มีสีผิว 3000, 4200, 5000 และ 6000K

HQI



HQI	1,400.- บาท
HQI/...*	2,900.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ 70W ขั้ว E7s
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน สถานที่จอดรถ...





* รุ่นสำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์ 70W มีสีผิว 3000, 4200, 5000 และ 6000K

Columbia



- ประกอบสมบูรณ์ (มีสายไฟอิเล็กทรอนิกส์, หัวตัวหลอด
หลอดติด และพวงคล้องเพดานพร้อม)
- ออกแบบมาเพื่อติดตั้ง เพื่อความสะดวกสบายได้ง่าย
- เหมาะสำหรับภายในอาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า
และอื่นๆ



รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ขนาดโคม			ราคา (บาท)
		L	W	H	
COLUMBIAx18W	2x18W	650	170	30	2,400.-
COLUMBIAx34W	2x34W	1260	170	30	2,400.-

Concord




- ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟฟ้า ซีรีส์ E27 จำนวน 2 หลอด
- น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย
- อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับการตกแต่งในอาคาร บ้านพักอาศัย ทำสวนพื่นค้า และอื่นๆ




Concord

1,150.- บาท

Aspire



- ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS และ ฉากโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีว E27 จำนวน 2 หลอด
- อุปกรณ์ครบชุด พร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับภายในบ้านพักอาศัย ร้าน Shop และอื่นๆ




ลักษณะการออกแบบ/ประกอบโคมแขวน ASPIRE



Aspire

1,390.- 17m

Maxican




Special order : โคม MAXICAN ชนิดสีเทา รุ่น MAXICAN-TL

Maxican

530.- บาท

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Polycarbonate
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ หัว E27
- น้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย
- อุปกรณ์การติดตั้งพร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับภายในอาคาร บ้านพักอาศัย ห้องส้วมสาธารณะ...



Verona



- ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ หัว E27
- อุปกรณ์การติดตั้งพร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับภายในบ้านพักอาศัย ร้าน Shop และอื่นๆ

รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
VERONA-S	โคมแขวนเพดาน สีเทาขาว	490.-
VERONA-C	โคมแขวนเพดาน สีเทา	490.-
VERONA-CB	โคมแขวนเพดาน สีน้ำตาล	510.-
VERONA-CG	โคมแขวนเพดาน สีเขียว	510.-
VERONA-CO	โคมแขวนเพดาน สีส้ม	510.-
VERONA-CP	โคมแขวนเพดาน สีชมพู	510.-
VERONA-CR	โคมแขวนเพดาน สีแดง	510.-
VERONA-CY	โคมแขวนเพดาน สีฟ้า	510.-

Special order : โคม VERONA ชนิดสีเทา รุ่น VERONA-TL




Saturn



- ตัวโคมทำจากวัสดุ polycarbonate
- ไร้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรีส์ E27
- มีวงแหวนโคมเลือกหลายสีตามความต้องการของผู้ใช้
- อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับภายในบ้านพักอาศัย ร้าน Shop และอื่นๆ


Dimensions (in millimeters)



รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
SATURN	โคมแขวนเพดาน E27	490.-
RING-B	วงแหวนสีฟ้า	70.-
RING-G	วงแหวนสีเขียว	70.-
RING-O	วงแหวนสีส้ม	70.-
RING-P	วงแหวนสีม่วง	70.-
RING-R	วงแหวนสีแดง	70.-
RING-Y	วงแหวนสีเหลือง	70.-



Cassiopeia



- โคมไฟแขวนเพดานสำหรับหลอดประหยัดไฟ E27



Cassiopeia.gr	โคมไฟแขวนเพดาน สีเทา E27	540.- / 1/1	Cassiopeia.rd	โคมไฟแขวนเพดาน สีดำ E27	540.- / 1/1
Cassiopeia.indigo	โคมไฟแขวนเพดาน สีคราม E27	540.- / 1/1	Cassiopeia.lg	โคมไฟแขวนเพดาน สีเงิน E27	540.- / 1/1
Cassiopeia.pr	โคมไฟแขวนเพดาน สีชมพู E27	540.- / 1/1	Cassiopeia.wh	โคมไฟแขวนเพดาน สีขาว E27	540.- / 1/1

Electric Industries


Kite




- โคมไฟแขวนเพดานสำหรับหลอดประหยัดไฟ E27

Kite.p.bk	โคมไฟแขวนเพดาน สีดำ E27	790.- / 1/1
Kite.p.gr	โคมไฟแขวนเพดาน สีเขียว E27	790.- / 1/1
Kite.p.sl	โคมไฟแขวนเพดาน สีเงิน E27	790.- / 1/1

LF2000-22




- ฝาโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27
- ใช้ร่วมกับฝาครอบโคมพร้อมอุปกรณ์รุ่น LF55
- เหมาะสำหรับภายในอาคารสำนักงาน, ที่พักอาศัย




LF2000-22

360.- บาท

LF2000-23



- ฝาโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27
- ใช้ร่วมกับฝาครอบโคมพร้อมอุปกรณ์รุ่น LF55
- เหมาะสำหรับภายในอาคารสำนักงาน, ที่พักอาศัย...



LF2000-23

330.- บาท

ฝาครอบโคมพร้อมอุปกรณ์ : ฝาครอบโคม E27, สลัก吊 1 อัน, สายสลัก 1 อัน, สายไฟพ่วง 3 ไร่

LF55-Blue

LF55-Chrome

LF55-Green

LF55-Grey

LF55-Orange

LF55-Stain-chrome



ราคาชุด 300.- บาท



ราคาชุด 340.- บาท



ราคาชุด 300.- บาท



ราคาชุด 300.- บาท




ราคาชุด 300.- บาท




ราคาชุด 340.- บาท

LF2000-24




- ฝาโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27
- ใช้ร่วมกับฝาครอบโคมพร้อมอุปกรณ์รุ่น LF45
- เหมาะสำหรับภายในอาคารสำนักงาน, ที่พักอาศัย



LF2000-24

290.- บาท

LF2000-25



- ฝาโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27
- ใช้ร่วมกับฝาครอบโคมพร้อมอุปกรณ์รุ่น LF45
- เหมาะสำหรับภายในอาคารสำนักงาน, ที่พักอาศัย...



LF2000-25

260.- บาท

ฝาครอบโคมพร้อมอุปกรณ์ : ใช้ร่วมกับหลอด E27, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว, ใช้หลอด 1 ชุด มีให้เลือก 3 สี

LF45-Blue

LF45-Chrome

LF45-Green

LF45-Grey

LF45-Orange

LF45-Stain-chrome



ใช้ร่วมกับ 270.- บาท



ใช้ร่วมกับ 290.- บาท



ใช้ร่วมกับ 270.- บาท



ใช้ร่วมกับ 270.- บาท




ใช้ร่วมกับ 270.- บาท



ใช้ร่วมกับ 290.- บาท

Acrylic set



AR2038



- ฝาครอบโคม Acrylic
- ใช้ร่วมกับโคม รุ่น A-7608R และ A-2038

AR2038 1,160.- บาท



AM3/3



- ฝาครอบโคม Acrylic
- ใช้ร่วมกับโคม รุ่น A-2132

AM3/3 770.- บาท



A-7608R/2x26W




- ฝาครอบโคมพลาสติกพร้อมปลั๊กและหลอดปรอทชนิดไฟ

A-7608R/2x26W 2,900.- บาท



B0819



กล่องใส่ปลั๊กสำหรับโคม AR2038 , AM3/3
(พร้อมสาย 1 เมตร, สายสกรู, ไข, เบลีวาล์ว, สลักกลม และสกรูขัน)

พร้อม ไข E27 จำนวน 1 อัน หรือ
ไข G24 จำนวน 2 อัน

B0819 760.- บาท

A-7608R




- ตัวโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27 หรือ G24
- ใช้ได้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน และอื่นๆ

โคมเปล่า

A-7608R

1,940.- บาท



A-2132



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Acrylic และ ABS
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27
- อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายไฟยาว 1 เมตร
- เหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน , ห้องครัว ห้องนอน และอื่นๆ

A-2132


1,100.- บาท



A-7632



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Acrylic และ ABS
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรีส์ E27
- อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน , ห้องครัว ห้องนอน และอื่นๆ



A-7632

840.- 1/ท

A-2038



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรีส์ E27
- อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน , ห้องครัว ห้องนอน และอื่นๆ



A-2038

1,600.- 1/ท

G0301-1



G0301-1

270.- บาท

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium พร้อมสายไฟยาว 1.00 เมตร
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชีว E27
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัวพื้นที่...



G0604A-1



G0604A-1

460.- บาท


- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium พร้อมสายไฟยาว 1.00 เมตร
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชีว E27
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัวพื้นที่...



11419/1



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium พร้อมสายไฟยาว 1.00 เมตร
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัวพื้นที่...



11419/1

1,900.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

11568/1




- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium พร้อมสายไฟยาว 1.00 เมตร
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัวพื้นที่...



11568/1

1,590.- บาท

11583/3



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium พร้อมรางยึดเพดาน
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟฟ้า ชั่ว E27
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว เป็นต้น...

11583/3

2,190.- บาท

11495/3



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium พร้อมรางยึดเพดาน
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟฟ้า ชั่ว E27
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว เป็นต้น...

11495/3

1,890.- บาท

11445/3



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium พร้อมรางยึดเพดาน
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟฟ้า ชั่ว E27
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว เป็นต้น...

11445/3

2,900.- บาท

K3



- ติดตั้งที่ความสูง ไม่ต่ำกว่า 6.0 เมตร
- ตัวโคมทำจากวัสดุ Acrylic
- มีเลนส์พิเศษช่วยในการกระจายแสงและลดแสงสะท้อน
- ขั้วหลอดทำจาก Porcelain สามารถทน Voltage 5 KV
- ใช้กับ หลอดแอลซีแอล ขนาด 250W และ 400W
- ติดตั้งได้ทั้งใช้ท่อน้ำขนาด 1/2 นิ้ว หรือใช้ท่อน้ำกับ
- โครงสร้างอาคารได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ,ทั้งสำหรับพื้นที่ที่ต้องการ
- แสง UPLIGHT และ DOWNLIGHT

Zonal Lumen Summary

Zone	Lumen	% Lamp	% Fixture
0-30'	7069	19.6	23.2
0-40'	14701	41.0	46.3
0-50'	23188	63.9	70.8
0-60'	31489	76.4	80.0
90-120'	4155	11.5	13.4
90-130'	6998	19.6	21.7
90-150'	5542	15.4	16.8
90-180'	5899	16.4	17.7
0-180'	33368	92.7	100.0

Region Number: 270-79000
 Total Luminaire Efficiency = 92.7%
 CE Type - Semi - Direct
 Luminaire Spacing Criterion = 1.6
 Luminance Data in
 Candela/SQ M


Angle	Average
45'	28292
55'	14323
65'	5831
75'	6845
85'	8934



รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
K3	โคมเปล่า	3,500.-
K3/M250	ชุดโคมแอลซีแอล 250W	6,000.-
K3/M400	ชุดโคมแอลซีแอล 400W	6,000.-
K3/MF250	ชุดโคมแอลซีแอล 250W "EYE"	6,000.-
K3/MF400	ชุดโคมแอลซีแอล 400W "EYE"	6,000.-

* มีพิกัดและรายละเอียดของ K3 ไว้ที่เว็บไซต์ของ BEC ในประเทศไทย

Nasa




Nasa

- ทำโคมทำจาก Acrylic/PC ส่วนฐานโคมทำจากวัสดุ ABS
- ใช้หลอดหลอดประหยัดไฟ ซีอี E27
- ทำโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- สามารถใช้ร่วมกับวงแหวน (Ring)
- อุปกรณ์การติดตั้งพร้อมสกรูและสายไฟ
- เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านพักอาศัย ร้าน Shop และอื่นๆ

รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
NASA	โคมเปล่า ซีอี E27	490.-
RING-B	วงแหวนสีฟ้า	70.-
RING-G	วงแหวนสีเขียว	70.-
RING-O	วงแหวนสีส้ม	70.-
RING-P	วงแหวนสีม่วง	70.-
RING-R	วงแหวนสีแดง	70.-
RING-Y	วงแหวนสีเหลือง	70.-




Nasa + Ring




Ring ▶

Solo



- ฝาครอบโคม ทำจากวัสดุ Acrylic ใส
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีเอส27
- ติดตั้งง่าย เพียงต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กสายเท่านั้น
- เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย และอื่นๆ



Solo

810.- บาท


Pacific



PACIFIC-C

PACIFIC-V

- ฝาโคมด้านหน้า ทำจากวัสดุ Acrylic ใส
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีเอส27
- แสงที่ได้จากโคมจะเป็นแสงกว้าง
- ติดตั้งง่าย เพียงต่อสายไฟเข้ากับปลั๊กสายเท่านั้น
- ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย...




Pacific-C

1,090.- บาท

Pacific-V

1,090.- บาท


Wall



Wall-S9W*	450.- บาท
Wall-E27	230.- บาท

* ประกอบครบชุดพร้อมปลั๊กและหลอดไฟ ขนาด 9W

- ฝาครอบโคม ทำจากวัสดุ Acrylic ใส
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27 หรือ G23
- ติดตั้งง่าย เพื่อส่องสว่างได้เข้าด้านต่อสายเท่านั้น
- เหมาะสำหรับใช้ที่ภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย




Dulite 1x9W




Dulite 1x9W*	450.- บาท
--------------	-----------

* ประกอบครบชุดพร้อมปลั๊กและหลอดไฟ ขนาด 9W

- ตัวโคมทำจากน้ำ ทำจากวัสดุ Acrylic ใส
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ขนาด 9W
- ติดตั้งง่าย เพื่อส่องสว่างได้เข้าด้านต่อสายเท่านั้น
- ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย...




Saving lamp 18W



Saving lamp 18W

900.- บาท

- ตัวโคมด้านหน้า ทำจากวัสดุ Acrylic ใส
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ขนาด 9W จำนวน 2 หลอด
- ติดตั้งง่าย เพียงต่อสายไฟจากภายนอกเข้าไปในตัวโคมเท่านั้น
- ปุ่มกดบนตัวโคมเพื่อเปิดสวิตช์และหลอดไฟ
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย และอื่น ๆ




Saving lamp 9Wx2




Saving lamp 9Wx2

770.- บาท


- ตัวโคมด้านหน้า ทำจากวัสดุ Acrylic ใส
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ขนาด 9W จำนวน 2 หลอด
- ติดตั้งง่าย เพียงต่อสายไฟเข้าตัวโคมเท่านั้น
- ปุ่มกดบนตัวโคมเพื่อเปิดสวิตช์และหลอดไฟ
- ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย...



Astra




- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ จี5.27
- ถักน้ำกับปูน หนา ระดับ IP54
- ติดตั้งง่าย พร้อมขาจับโยกโย้
- เหมาะสำหรับใช้ที่ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงาน และอื่นๆ




Astra

750.- บาท

Step



- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ขนาด 9W
- ประกอบการดูดพร้อม หลอดประหยัดไฟ 9W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้าน/สถานทางเดินทั่วไปที่ต้องการแสงสว่าง
- ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย...



Step-E

730.- บาท


Step-H

730.- บาท

Step-O

690.- บาท


Econ




Econ9W *	520.- บาท
Econ-E27	390.- บาท

* ประกอบด้วยหลอดฟลูออโรสเซสเซสและหลอดไฟ ขนาด 9W

- โคมสำหรับส่องแสงต่ำ
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดโซ่ ซีว E27 และซีว G23
- เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่พักอาศัย
- ติดตั้งง่าย เพียงต่อสายไฟเข้ากับสายภายใน




Prisma




Prisma9W *	520.- บาท
Prisma-E27	390.- บาท

* ประกอบด้วยหลอดฟลูออโรสเซสเซสและหลอดไฟ ขนาด 9W


- โคมสำหรับส่องขึ้น - ลง
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดโซ่ ซีว E27 และซีว G23
- เหมาะสำหรับใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่พักอาศัย
- ติดตั้งง่าย เพียงต่อสายไฟเข้ากับสายภายใน



9009/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบแก้ว
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชีว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...



9009/Black


820.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9013/Black




- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบแก้ว
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชีว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9013/Black

980.- บาท

9017/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบพลาสติก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรี่ย์ E27
- สันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9017/Black


780.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9022/Black




- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบพลาสติก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรี่ย์ E27
- สันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9022/Black

1,260.- บาท

9029/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบแก้ว
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ชั่ว E27
- สันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงรถ, บ้านพักอาศัย...




9029/Black


870.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9032/Black




- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบแก้ว
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ชั่ว E27 จำนวน 2 หลอด
- สันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงรถ, บ้านพักอาศัย...




9032/Black

1,400.- บาท

9034/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบแก้ว
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรีส์ E27
- ติดน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9034/Black


1,100.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9035/Black




- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบพลาสติก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรีส์ E27
- ติดน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9035/Black

1,150.- บาท

9037/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พ้องมาตรฐานมอก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงงาน, บ้านพักอาศัย...




9037/Black


1,650.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9046/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พ้องมาตรฐานมอก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27 จำนวน 2 หลอด
- กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงงาน, บ้านพักอาศัย...




9046/Black

1,395.- บาท

9050/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminum พร้อมฝาปิดกระจกนิรภัย
- ใช้กับ หลอดหลอดฮาโลเจน โซเดียม ซีจี G9
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP54
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9050/Black


970.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9054/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminum พร้อมกระจกนิรภัย
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16 ซีจี GU10
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9054/Black

760.- บาท

9055/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาปิดกระบอกหลอด
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MK16 ซีว GU10 จำนวน 2 หลอด
- กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9055/Black


950.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9171/Black




- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาปิดกระบอกหลอด
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ณ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, บ้านพักอาศัย...




9171/Black

1,250.- บาท

9181/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมกระจกนิรภัยนิยล
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27 จำนวน 2 หลอด
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงงาน, บ้านพักอาศัย...




9181/Black


1,770.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9191/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบแก้ว
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27 จำนวน 2 หลอด
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงงาน, บ้านพักอาศัย...



9191/Black

1,500.- บาท

201


201




- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ตัว E27 พร้อมหลอดฮาโลเจน
- สามารถปรับเงาหลอดขึ้น-ลง ได้ระหว่าง 0-3 ซม.
- ใช้แทนกับขนาดหลอดไฟได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน ที่พักผ่อน...



201W



201W/G




201	96.- บาท
201W	86.- บาท
201W/G	125.- บาท

301


301




- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไฟ ชั่ว E27 พร้อมเต้าต่อสายไฟ
- สามารถปรับใบสะท้อนหัวหลอดขึ้น-ลง ได้ระหว่าง 0-3 cm.
ให้เหมาะสมกับขนาดหลอดไฟที่ใช้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน บ้านอาคารพินค้า ที่ตึกแถว...



301W




301W/G




301	112.- บาท
301W	102.- บาท
301W/G	145.- บาท

3015



3015


- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีบี E27 พร้อมท่อส่งสายไฟ
- สามารถปรับเอียงตัวหลอดขึ้น-ลง ได้ระหว่าง 0-3 cm.
- โคมเหมาะสำหรับหลอดประหยัดไฟ
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ทำสวนพื่นต่ำ ที่พักอาศัย...



3015 .
3015W



3015W



3015W/G



3015W/G

3015	152.- บาท
3015W	135.- บาท
3015W/G	190.- บาท



401

401





- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไฟ ชั่ว E27 พร้อมเท้าต่อสายไฟ
- สามารถปรับเลื่อนหัวหลอดขึ้น-ลง ได้ระหว่าง 0-3 cm.
- ใช้แทนกับหลอดหลอดไฟได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน ที่พักผ่อน...

401W



401W/G



401

205.- บาท

401W

185.- บาท

401W/G


250.- บาท

501




501


- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27 พร้อมเต้าต่อสายไฟ
- สามารถปรับเอนหัวหลอดขึ้น-ลง ได้ระหว่าง 0-3 cm.
- โคมเหมาะใช้กับหลอดหลอดไส้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน ที่จอดรถ...



501
501W



501W



501W/G




501W/G

501	260.- บาท
501W	230.- บาท
501W/G	305.- บาท

2415



- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชีว E27 โคมที่ขึ้นหลอดสามารถปรับ
เลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมสว่านเจาะรู
- ขนาดเจาะรู ~ 80 mm.
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย...




2415	180.- บาท
------	-----------

2415/Satin-chrome	210.- บาท
-------------------	-----------

2420



- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชีว E27 โคมที่ขึ้นหลอดสามารถปรับ
เลื่อนขึ้น-ลงได้ พร้อมสว่านเจาะรู
- ขนาดเจาะรู ~ 100 mm.
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย...




2420	200.- บาท
------	-----------

2420/Satin-chrome	230.- บาท
-------------------	-----------

2425



- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ชั่ว E27 โดยที่ตัวหลอดสามารถถอดเปลี่ยนไส้-ลงได้ พร้อมสว่านเจาะสกรูชุด
- ขนาดเจาะฝ้า - 125 มม.
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...



2425

230.- บาท

2425/Satin-chrome

305.- บาท

AI-INTER
Electric Industries

2427



- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ชั่ว E27 โดยที่ตัวหลอดสามารถถอดเปลี่ยนไส้-ลงได้ พร้อมสว่านเจาะสกรูชุด
- ขนาดเจาะฝ้า - 165 มม.
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...



2427


290.- บาท

2427/Satin-chrome

355.- บาท

2440


2440




- ตัวโคมทำจากเหล็ก พ่นสี Epoxy ภายในโคม
- ใส่วัสดุหลอดไฟ E27 พร้อมฝาครอบโคมไฟ
- สามารถปรับเลื่อนหัวหลอดขึ้น-ลง ได้ระหว่าง 0-3 cm.
- ใ้เหมาะกับขนาดหลอดไฟ E27
- ขนาดฐานโคม - 80 mm.
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน ที่ตึกอาศัย...



2440W




2440W/G





2440	135.- บาท
2440W	105.- บาท
2440W/G	140.- บาท

2441




2441

- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจนไส้ จีวี E27 พลังต่ำสุดภายในโคม
- สามารถปรับเลื่อนหัวหลอดขึ้น-ลง ได้ยาวกว่า 0-3 cm.
- โคมเหมาะสำหรับขนาดหลอดไส้ได้
- ขนาดของโคม - 90 มม.
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน ที่นั่งพักผ่อน...



2441W



2441W/G


2441	135.- บาท
2441W	115.- บาท
2441W/G	160.- บาท

2442



2442



- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใ้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว E27 พร้อมถาดสะท้อนไฟ
- สามารถปรับเลื่อนหัวหลอดขึ้น-ลง ได้ระหว่าง 0-3 ซม. ให้เหมาะสมกับขนาดหลอดไฟได้
- ขนาดสูงมา้า ~ 100 ซม.
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน ที่ติดฝ้า...



2442W




2442W/G




2442	175.- บาท
2442W	160.- บาท
2442W/G	210.- บาท

815F4

815F4/B



815F4/G




815F4/W



815F4/LB



815F4/LP




815F4/SG



815F4/SS



- ตัวโคมทำจาก Die-casting Zinc พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27
- หลอดไฟจะวางลึกขมวดม้วน เพื่อการส่องแสงเฉพาะที่
- สามารถถอดออก/ประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ



รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
815F4/B	โคมถาวรโคมไฟ ภายในสีดำ	400.-
815F4/G	โคมถาวรโคมไฟ ภายในสีเทา	400.-
815F4/W	โคมถาวรโคมไฟ ภายในสีขาว	400.-
815F4/LB	โคมถาวรโคมไฟ ภายในกระจกใส	425.-
815F4/LP	โคมถาวรโคมไฟ ภายในกระจกใส	425.-
815F4/SG	โคมถาวรโคมไฟ ภายในกระจกใส	425.-
815F4/SS	โคมถาวรโคมไฟ ภายในกระจกใส	425.-

F4 & F6



- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector และลำโคมฮาโลเจนในโคม
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจนไฟ 4 นิ้ว E27 หรือ G23, G24
- หลอดไฟจะวางในลักษณะแนวตั้ง
- เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่น ๆ



ชุดโคมถาวรในฝ้า 4 นิ้ว มี Reflector ให้เลือกหลายแบบ ดังนี้



F4/N114A-SANDED



F4/N114D-BRIGHT



F4/N114D-SANDED



1901E

F4/...

185.- บาท

ชุดโคมถาวรในฝ้า 6 นิ้ว มี Reflector ให้เลือกหลายแบบ ดังนี้



F6/N289-SANDED



F6/N290-SANDED



F6/N413-SANDED



F6/N426-SANDED



4108E



F6/...

205.- บาท


DLP4 & DLP6



- ตัวโคมทำจากพลาสติกเนื้อ ABS พร้อม Reflector และฝาครอบภายในโคม
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจนชนิดโคม 27
- โคมมีน้ำหนักเบา ประกอบง่ายในการติดตั้งใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ในห้องอาหารสำนักงาน ที่มีความสูงและอื่นๆ

DLP4/... 120.- บาท

DLP6/... 150.- บาท



โคมฝังผนังจะมี Reflector โคมฝังผนังแบบ ดังนี้



DLP6/N290-SANDED



DLP6/N290-SANDED



DLP6/N415-SANDED



DLP6/N415-BRIGHT



DLP6/N430-SANDED



DLP6/N114A-SANDED



DLP6/N114D-BRIGHT



DLP6/N114D-SANDED



DLP4/N164-SANDED



Size view




Front view



Back view




DLP6/P61W




DLP6/P61W

115.- บาท

- ตัวโคมทำจากพลาสติกเนื้อ ABS พร้อม แก้วใสภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ E27
- โคมมีน้ำหนักเบา ประกอบง่ายในการติดตั้งใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...




DLP4/P41W



DLP4/P41W

105.- บาท

- ตัวโคมทำจากพลาสติกเนื้อ ABS พร้อม แก้วใสภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ E27
- โคมมีน้ำหนักเบา ประกอบง่ายในการติดตั้งใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...




DLP21



DLP21

520.- บาท

- ตัวโคมทำจากพลาสติกเนื้อ ABS พร้อม Reflector ภายในโคม
- แผ่นพลาสติกฉนวนหุ้มหลอดโคม ทำจากวัสดุ PC ช่วยลดแสงกระจาย
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรี่ E27
- โคมมีน้ำหนักเบา ป้อนสายไฟในการติดตั้งได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...



DLP.../C-Sand



DLP4/C-Sand

DLP6/C-Sand


DLP6/C-Sand

220.- บาท

DLP4/C-Sand

185.- บาท

- ตัวโคมทำจากพลาสติกเนื้อ ABS พร้อมตัวกรองสายไฟภายในโคม
- แผ่นพลาสติกฉนวนแบบถัก ทำจากพลาสติกเนื้อ PC
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ซีรี่ E27
- โคมมีน้ำหนักเบา ป้อนสายไฟในการติดตั้งได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...



DLP series

DLP81




- ตัวโคมทำจากพลาสติกเนื้อ PC พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ E27 จำนวน 1 ดวง
- สามารถปรับแสงสว่างหลอด โคมเฉพาะกับขนาดหลอดไฟได้
- โคมมีน้ำหนักเบา ประกอบขึ้นง่าย ติดตั้งง่าย
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...

DLP81T



Dimensions (in millimeter)



DLP83G



รายการสินค้า	ราคา (บาท)
*DLP81/E27	660.-
*DLP81T/E27	695.-
*DLP83G/E27	720.-

หมายเหตุ : *ราคาไม่รวมค่าขนส่ง

DLP series

DLP81



DLP81T




DLP83G



- ตัวโคมทำจากพลาสติกเนื้อ PC พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดโซ่ ซีรี่ย์ Q244
- สามารถปรับมุมส่องสว่างหลอด โคมเฉพาะกับขนาดหลอดโซ่ได้
- โคมมีน้ำหนักเบา ป้อนยึดในการติดตั้งไ้ถาวร
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย...

Dimensions (in millimeters)



รายการสินค้า	ราคา (บาท)
*ชุดโคม DLP81/2X180-827	1,220.-
*ชุดโคม DLP81/2X180-840	1,220.-
*ชุดโคม DLP81/2X180-860	1,220.-
*ชุดโคม DLP81T/2X180-827	1,300.-
*ชุดโคม DLP81T/2X180-840	1,300.-
*ชุดโคม DLP81T/2X180-860	1,300.-
*ชุดโคม DLP83G/2X130-827	1,390.-
*ชุดโคม DLP83G/2X130-840	1,390.-
*ชุดโคม DLP83G/2X130-860	1,390.-


หมายเหตุ : *ราคาชุดโคมรวมหลอดไฟแล้ว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แยก

Gunya2x9W



HD706/Chrome	650.- บาท
HD706/Chrome+Box	750.- บาท
Gunya2x9W**	1,050.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยเหล็กชุบเงิน พร้อม Reflector ภายในโคมและกระจกปิดหน้าโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ซีจี 24 เช่น 2x13W, 2x15W, 2x26W
- หลอดไฟจะวางลึกพอเหมาะวนอน เพื่อการกระจายแสงที่มากขึ้น
- หน้ากากโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว เป็นต้น...




ประกอบด้วยชุดพร้อมปลั๊กไส้ 24W จำนวน 2 ตัว (ไม่รวมหลอดไฟ)
ประกอบด้วยชุดพร้อมปลั๊กไส้ และหลอดไฟ

Figio2x18W



Figio2x18W	1,700.- บาท
------------	-------------

- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคมและกระจกปิดหน้าโคมแบบอัลตรา
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ซีจี 24 จำนวน 2 หลอด
- หลอดไฟจะวางลึกพอเหมาะวนอน เพื่อการกระจายแสงที่มากขึ้น
- ประกอบด้วยชุดพร้อมปลั๊กไส้และหลอดไฟ
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว เป็นต้น...




Nova2x26W



Nova-X/2x26W	1,800.- บาท
Nova2x26W	1,450.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว G24 จำนวน 2 หลอด
- หลอดไฟจะวางเอียงลงด้านล่าง เพื่อการกระจายแสงที่มากขึ้น
- ประกอบด้วยระบบลู่วางพร้อมฉนวนกันความร้อน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องน้ำ...




Compact2x9W



Compact2x9W	735.- บาท
-------------	-----------


- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชั่ว G24 จำนวน 2 หลอด
- หลอดไฟจะวางเอียงลงด้านล่าง เพื่อการกระจายแสงที่มากขึ้น
- ประกอบด้วยระบบลู่วางพร้อมฉนวนกันความร้อน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องน้ำ...



2200/White



- ตัวโคมทำด้วยอลูมิเนียม พร้อม Reflector ภายในโคมและกระจกป้องกันโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชนิด E27
- หลอดไฟจะวางลักษณะแนวนอน เพื่อการกระจายแสงที่มากขึ้น
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องน้ำ...




2200/White

340.- บาท

2201/White



- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคมและกระจกป้องกันโคม
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ชนิด E27
- หลอดไฟจะวางลักษณะแนวนอน เพื่อการกระจายแสงที่มากขึ้น
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องน้ำ...



2201/White

240.- บาท

2205

2205/White




- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคมและกระจกปิดหน้าโคม
- ใช้กับ หลอดประเภทโคมไฟ ซีรีส์ G24 จำนวน 2 หลอด
เช่น 2x13W, 2x18W
- หลอดไฟจะวางเรียงกันแนวขนาน เพื่อการกระจายแสงที่กว้างขึ้น
- หน้ากากโคมถอด/ประกอบได้ด้วยการบิดตัวไขว้น
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว เป็นต้น...

2205/Satin-Chrome




รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
2205/Satin-chrome	โคมเปล่า	395.-
2205/Satin/2x13D-827	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X13W แสงอบอุ่น	1,050.-
2205/Satin/2x13D-840	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X13W แสงสูง	1,050.-
2205/Satin/2x13D-865	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X13W แสงสูง	1,050.-
2205/Satin/2x18D-827	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X18W แสงอบอุ่น	1,120.-
2205/Satin/2x18D-840	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X18W แสงสูง	1,120.-
2205/Satin/2x18D-865	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X18W แสงสูง	1,120.-

รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
2205/White	โคมเปล่า	360.-
2205/White/2x13D-827	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X13W แสงอบอุ่น	1,000.-
2205/White/2x13D-840	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X13W แสงสูง	1,000.-
2205/White/2x13D-865	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X13W แสงสูง	1,000.-
2205/White/2x18D-827	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X18W แสงอบอุ่น	1,080.-
2205/White/2x18D-840	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X18W แสงสูง	1,080.-
2205/White/2x18D-865	ชุดโคมแตรกโคมไฟ ขนาด 2X18W แสงสูง	1,080.-




1148

1148/E27/White




1148/E27/Chrome



1148/E27/Satin-nickle



- ตัวโคมทำจากเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- กระจกหน้าโคมจะเป็นฝ้าทรงกลม เพื่อช่วยโคมลดอุณหภูมิ
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิด E27 หรือหลอดฮาโลเจน
- หลอดไฟจะวางลึกของหลอดลง เพื่อการกระจายแสงที่มากขึ้น
- หน้ากากโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัว ห้องนอน...



การติดตั้งแบบโคม




การติดตั้งแบบโคม



1148/E27/White	615.- บาท
1148/E27/Chrome	650.- บาท
1148/E27/Satin-nickle	650.- บาท


2230/White




2230/White

480.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- กระจกหน้าโคมจะเป็นผ้าทรายกลาง เพื่อช่วยโคมลดอุณหภูมิ
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27 จำนวน 2 หลอด โคมวางแนวนอน
- ผนังภายในโคมออกแบบ/ประกอบได้ด้วยการติดสกรูเข้าด้าน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัวพื้นที่ต่ำ...




2231/White



2231/White

720.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- กระจกหน้าโคมจะเป็นผ้าทรายกลาง เพื่อช่วยโคมลดอุณหภูมิ
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27 จำนวน 2 หลอด โคมวางแนวนอน
- ผนังภายในโคมออกแบบ/ประกอบได้ด้วยการติดสกรูเข้าด้าน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องครัวพื้นที่ต่ำ...




2235



White

Satin-Chrome

- ตัวโคมทำด้วยเหล็ก พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27 จำนวน 2 หลอด โดยวางแนวหลอด
- หน้ากากโคมถอด/ประกอบได้ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องสรรพสินค้า...




2235/White

650.- บาท


2235/Satin-chrome

770.- บาท

HD706/Chrome/R7s



- ตัวโคมทำจากเหล็กชุบเงิน พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ ขั้ว R7s ขนาด 150W
- หน้ากากโคมถอด/ประกอบได้ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องสรรพสินค้า...



HD706/Chrome/R7s

700.- บาท

1207



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดหลอดฮาโลเจน 35W, 70W และ 150W ซีรี่ G12
- ตัวโคมสามารถตั้งเอียงและปรับหมุนโคมรอบได้ถึง 35°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ




1207

890.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

1216



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดหลอดฮาโลเจน 35W, 70W และ 150W ซีรี่ G12
- ตัวโคมสามารถตั้งเอียงและปรับหมุนโคมรอบได้ถึง 35°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ




1216

1,050.- บาท

ZY-2024



- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ 35W, 70W และ 150W ชนิด G12
- ตัวโคมสามารถเอียงเข้า-ออก ได้ถึง 65°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ห้องอาหารร้านค้า และอื่นๆ




ZY-2024

1,190.- บาท

HD707/Chrome




- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast , เหนือชุบ CHROME พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ 70W ชนิด R7s
- หน้ากากโคมสามารถถอด-ประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ



HD707/Chrome

490.- บาท


1139/Nickel




1139/Nickel

800.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Stainless-steel พร้อม Reflector ภายในโคม
- กระจกหน้าโคมจะเปลี่ยนสี เพื่อช่วยให้แสงดูนุ่มนวลขึ้น
- ใช้กับ หลอดแอลอีดีฮาโลเจน ขนาด 150W
- หน้ากากโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ




1149/White



1149/White

650.- บาท


- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast สีขาว พร้อม Reflector ภายในโคม
- กระจกหน้าโคมจะเป็นผ้าตาข่าย เพื่อช่วยให้แสงดูนุ่มนวลขึ้น
- ใช้กับ หลอดแอลอีดีฮาโลเจน ขนาด 70W
- หน้ากากโคมสามารถถอด/ประกอบได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ



1206




- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดแอลซีแอล 70W และ 150W ซีรี่ R7s
- ตัวโคมสามารถเอียงปรับมุมได้ถึง 60°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ




1206

760.- บาท

1401



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดแอลซีแอล 70W และ 150W ซีรี่ R7s
- ตัวโคมสามารถเอียงปรับมุมได้ถึง 60°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่นๆ




1401

700.- บาท

ZY-2021



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Die-casting aluminium พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดแอลอีดี 70W และ 150W ขั้ว R7s
- ตัวโคมสามารถเอียงปรับมุมได้ถึง 60°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่น ๆ



ZY-2021


610.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

HD709/Chrome



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast, เหล็กชุบสี CHROME พร้อม Reflector ภายในโคม
- ใช้กับ หลอดแอลอีดี 150W ขั้ว R7s
- หน้ากากโคมสามารถเอียงปรับมุมได้ถึง 60°
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยและอื่น ๆ



HD709/Chrome

750.- บาท

1143~1147



□ 115x130 mm

1143



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 1 ดวง
- เหมาะสำหรับการภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1143

335.- / 1700



□ 130x130 mm

1144



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 2 ดวง
- เหมาะสำหรับการภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1144

475.- / 1700



□ 145x130 mm


1145



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 3 ดวง
- เหมาะสำหรับการภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1145

660.- / 1700



□ 160x130 mm

1146



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 4 ดวง
- เหมาะสำหรับการภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1146

920.- / 1700



□ 120x120 mm

1147



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 4 ดวง
- เหมาะสำหรับการภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1147

880.- / 1700

1154~1158



□ 165x165 mm

1154



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 1 ดวง
- เหมาะสำหรับภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1154

500.- บาท



□ 310x165 mm


1155



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 2 ดวง
- เหมาะสำหรับภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1155

795.- บาท



□ 460x165 mm


1156



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 3 ดวง
- เหมาะสำหรับภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1156

1,170.- บาท



□ 600x165 mm

1157



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 4 ดวง
- เหมาะสำหรับภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1157

1,435.- บาท



□ 315x315 mm

1158



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน AR111 จำนวน 4 ดวง
- เหมาะสำหรับภายในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว...

1158

1,460.- บาท

1159~1162



1159



- โคมฝังฝ้าพร้อมหลอด JC12V 50W


จำนวน 1 หลอด

- เหมาะสำหรับภายในห้องส้วรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป...



1159

360.- บาท



1160



- โคมฝังฝ้าพร้อมหลอด JC12V 50W

จำนวน 2 หลอด

- เหมาะสำหรับภายในห้องส้วรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป...



1160

710.- บาท



1161



- โคมฝังฝ้าพร้อมหลอด JC12V 50W


จำนวน 3 หลอด

- เหมาะสำหรับภายในห้องส้วรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป...



1161

1,030.- บาท



1162



- โคมฝังฝ้าพร้อมหลอด JC12V 50W

จำนวน 4 หลอด


- เหมาะสำหรับภายในห้องส้วรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป...





1162

1,330.- บาท





โคมถาวรฝังชนิดนี้เหมาะสำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16, MR11 และ JC เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งการส่องสว่าง, การแสดงสินค้า, ฉายภาพศิลปะ...










โคมดาวน์ไลท์ชนิดฝัง สำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16, MR11 และ JC (เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน, โรงแรม, ร้านอาหาร, บ้านพักอาศัย...)



โคมไฟดาวไลท์ชนิดนี้มา สำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16, MR11 และ JC เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน, ร้านแสดงสินค้า, บ้านพักอาศัย...



โคมดาวน์ไลท์ชนิดฝังสำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16, MR11 และ JC เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคารสำนักงาน, ร้านแสดงสินค้า, บ้านพักอาศัย...



เฉพาะ รุ่น AC-A01-XXX และรุ่น E01 พร้อมตัวต่อสายไฟ




โคมดาวนไลท์ชนิดนี้ทำ สำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16 เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน, ร้านแสดงสินค้า, บ้านพักอาศัย...



S36/White 160.-1/1W Dimensions Cat.-ref.
Ø132mm 115mm



S43/White 180.-1/1W Dimensions Cat.-ref.
Ø132mm 115mm



S44/White 170.-1/1W Dimensions Cat.-ref.
Ø132mm 115mm



S45/White 170.-1/1W Dimensions Cat.-ref.
Ø132mm 115mm

1.




ลักษณะการประกอบโคม






1. หลอดฮาโลเจน (หลอด MR16)

2. ใส่เข้าไปในโคม


2.




โคมดาวบีอีซีมีทั้งแบบ สำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16 (ขนาดสำหรับใช้ภายในอาคารสำนักงาน, โรงแรม, ร้านอาหาร, บ้านพักอาศัย...




โคมไฟดาวน์ไลท์ชนิดนี้เหมาะสำหรับ หลอดฮาโลเจน MR16 เหมาะสำหรับการใช้ภายในอาคารสำนักงาน, งานแสดงสินค้า, บ้านพักอาศัย...



Verona/xx-TL



- ตัวโคมทำจากวัสดุ ABS
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจนไส้ ขั้ว E27
- มีสีโคมให้เลือกหลายสีตามความต้องการของผู้ใช้
- อุปกรณ์ครบชุดพร้อมสายไฟยาว 1.50 เมตร
- เหมาะสำหรับภายในบ้านพักอาศัย ร้าน Shop และอื่น ๆ



รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
VERONA/S-TL	โคมติดราง ซ้อทราย	490.-
VERONA/C-TL	โคมติดราง โส	490.-
VERONA/CB-TL	โคมติดราง สีน้ำเงิน	510.-
VERONA/CG-TL	โคมติดราง สีเขียว	510.-
VERONA/CO-TL	โคมติดราง สีส้ม	510.-
VERONA/CP-TL	โคมติดราง สีม่วง	510.-
VERONA/CR-TL	โคมติดราง สีแดง	510.-
VERONA/CY-TL	โคมติดราง สีเหลือง	510.-

BB-620




- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน PAR20
- เหมาะสำหรับส่องเน้นสิ่งภายในร้านแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

BB-620

340.- บาท

BB-617



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน PAR30
- เหมาะสำหรับส่องเน้นสิ่งภายในร้านแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

BB-617

390.- บาท

BB-630



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน PAR30
- เหมาะสำหรับส่องเน้นสิ่งภายในร้านแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

BB-630

470.- บาท

BB-030B




- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน PAR30
- เหมาะสำหรับส่องเน้นตัวภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

BB-030B

460.- บาท

BB-038



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน PAR38
- เหมาะสำหรับส่องเน้นตัวภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

BB-038

310.- บาท

BB-041



- ใช้กับ หลอดสปาร์เซิลไฟ ซีเอส27
- เหมาะสำหรับส่องเน้นตัวภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

BB-041

250.- บาท

Cosmos/204



- ประกอบด้วยชุดพวกรองเท้าและปลั๊กอินสแตลเลอร์
- แสงหลอด AR111 12V/50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องเน้นด้านภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

Cosmos/204

995.- บาท

Cosmos/205



- ประกอบด้วยชุดพวกรองเท้าและปลั๊กอินสแตลเลอร์
- แสงหลอด AR111 12V/50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องเน้นด้านภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

Cosmos/205

995.- บาท

Cosmos/206




- ประกอบด้วยชุดพวกรองเท้าและปลั๊กอินสแตลเลอร์
- แสงหลอด AR111 12V/50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องเน้นด้านภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

Cosmos/206

1,010.- บาท

Cosmos/207



- ประกอบครบชุดพร้อมถาดบังแสงและสปริงยึด
- แสงหลอด AR111 12V30W ภายในโคม
- ควบคุมส่ายหัวส่องแสงขึ้นต่ำภายในการแสดงสินค้า ห้องสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

Cosmos/207

995.- บาท

Cosmos/208




- ประกอบครบชุดพร้อมถาดบังแสงและสปริงยึด
- แสงหลอด AR111 12V30W ภายในโคม
- ควบคุมส่ายหัวส่องแสงขึ้นต่ำภายในการแสดงสินค้า ห้องสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

Cosmos/208

940.- บาท

Cosmos/209




- ประกอบครบชุดพร้อมถาดบังแสงและสปริงยึด
- แสงหลอด AR111 12V30W ภายในโคม
- ควบคุมส่ายหัวส่องแสงขึ้นต่ำภายในการแสดงสินค้า ห้องสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป


Cosmos/209

920.- บาท

Galaxy-JC



- ตัวโคม ทำจากวัสดุ Die Casting Aluminium
- ปรอทตะกั่วหลอดพลังงาน JC 220V 50W




Galaxy-JC

1,990.- บาท

Galaxy-AR




- ตัวโคม ทำจากวัสดุ Die Casting Aluminium
- ปรอทตะกั่วหลอดพลังงาน AR111 12V 50W




Galaxy-AR

1,990.- บาท

Rifle



- ตัวโคม ทำจากวัสดุ Die Casting Aluminium
- ปรอทตะกั่วหลอดพลังงาน PAR30



Rifle

1,650.- บาท

Galaxy/328C




- ประกอบด้วยชุดพ่วงพร้อมหัวโคมเป็นโลหะทรงแปดเหลี่ยม
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในโคม
- สามารถปรับหัวโคมเป็นตำแหน่งตามต้องการได้ทั้ง 360 องศา



Galaxy/328C

750.- บาท

Galaxy/404N



- ประกอบด้วยชุดพ่วงพร้อมหัวโคมเป็นโลหะทรงแปดเหลี่ยม
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในโคม
- สามารถปรับหัวโคมเป็นตำแหน่งตามต้องการได้ทั้ง 360 องศา



Galaxy/404N

750.- บาท

Galaxy/424C




- ประกอบด้วยชุดพ่วงพร้อมหัวโคมเป็นโลหะทรงแปดเหลี่ยม
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในโคม
- สามารถปรับหัวโคมเป็นตำแหน่งตามต้องการได้ทั้ง 360 องศา



Galaxy/424C

770.- บาท

Galaxy/426C




- ประกอบการติดตั้งด้วยตะปูยึดกับโครงเพดาน
- หลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในโคม
- ใช้งานได้สำหรับส่องเน้นตำแหน่งในการแสดงสินค้า ทั้งการเดินตัวร้านค้าทั่วไป



Galaxy/426C

790.- บาท

Galaxy/502C




- ประกอบการติดตั้งด้วยตะปูยึดกับโครงเพดาน
- หลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในโคม
- ใช้งานได้สำหรับส่องเน้นตำแหน่งในการแสดงสินค้า ทั้งการเดินตัวร้านค้าทั่วไป



Galaxy/502C

790.- บาท

Galaxy/503C




- ประกอบการติดตั้งด้วยตะปูยึดกับโครงเพดาน
- หลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในโคม
- ใช้งานได้สำหรับส่องเน้นตำแหน่งในการแสดงสินค้า ทั้งการเดินตัวร้านค้าทั่วไป



Galaxy/503C

770.- บาท

Galaxy/504N



- ประกอบสารชุดพร้อมหลอดไฟอะลูมิเนียมเคลือบเงิน
- แสงหลอดฮาโลเจน MK16 12V/50W ภายใบบน
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นวัตถุภายในงานแสดงสินค้า ทำการเปลี่ยนตัว



Galaxy/504N

800.- บาท

Galaxy/527C




- ประกอบสารชุดพร้อมหลอดไฟอะลูมิเนียมเคลือบเงิน
- แสงหลอดฮาโลเจน MK16 12V/50W ภายใบบน
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นวัตถุภายในงานแสดงสินค้า ทำการเปลี่ยนตัว



Galaxy/527C

850.- บาท

Galaxy-700



- ประกอบสารชุดพร้อมหลอดไฟอะลูมิเนียมเคลือบเงิน
- แสงหลอดฮาโลเจน MK16 12V/50W ภายใบบน
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นวัตถุภายในงานแสดงสินค้า ทำการเปลี่ยนตัว



Galaxy-700/...

450.- บาท

Galaxy-801



- ปุ่มควบคุมการจุดไฟพร้อมสวิตช์เปิดและปิดอัตโนมัติ
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในไม่คม
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นด้านภายในงานแสดงสินค้า ทำความสะอาด
- ใช้งานง่าย



Galaxy-801/... 450.- บาท

Galaxy-803



- ปุ่มควบคุมการจุดไฟพร้อมสวิตช์เปิดและปิดอัตโนมัติ
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในไม่คม
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นด้านภายในงานแสดงสินค้า ทำความสะอาด
- ใช้งานง่าย



Galaxy-803/... 450.- บาท

Galaxy-805



- ปุ่มควบคุมการจุดไฟพร้อมสวิตช์เปิดและปิดอัตโนมัติ
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V/50W ภายในไม่คม
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นด้านภายในงานแสดงสินค้า ทำความสะอาด
- ใช้งานง่าย



Galaxy-805/... 450.- บาท

Pena/328C



- ประกอบด้วยชุดหัวโคมหลอดฮาโลเจน MR16 220V30W ภายในโคม
- สามารถสำหรับส่องเน้นที่ภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป



Pena/328C

360.- 17mm

Pena/404N



- ประกอบด้วยชุดหัวโคมหลอดฮาโลเจน MR16 220V30W ภายในโคม
- สามารถสำหรับส่องเน้นที่ภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป



Pena/404N

380.- 17mm

Pena/424C



- ประกอบด้วยชุดหัวโคมหลอดฮาโลเจน MR16 220V30W ภายในโคม
- สามารถสำหรับส่องเน้นที่ภายในงานแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป



Pena/424C

390.- 17mm

Pena/426C



- ป้ายครอบเลนส์พลาสติกใสขนาด 1/2 นิ้ว MR16 220V50W ภายในโคม
- กระจกฝ้าเรียบส่องแสงในทิศทางตามแสงเลนส์ ทำสภาวะแสงสว่างจ้าทั่วไปได้



Pena/426C

430.- บาท

Pena/502C




- ป้ายครอบเลนส์พลาสติกใสขนาด 1/2 นิ้ว MR16 220V50W ภายในโคม
- กระจกฝ้าเรียบส่องแสงในทิศทางตามแสงเลนส์ ทำสภาวะแสงสว่างจ้าทั่วไปได้



Pena/502C

390.- บาท

Pena/503C



- ป้ายครอบเลนส์พลาสติกใสขนาด 1/2 นิ้ว MR16 220V50W ภายในโคม
- กระจกฝ้าเรียบส่องแสงในทิศทางตามแสงเลนส์ ทำสภาวะแสงสว่างจ้าทั่วไปได้



Pena/503C

380.- บาท

Pena/504N



- ประกอบด้วยระบบชุดหัวโคมหลอดฮาโลเจน MR16 220V50W ภายในโคม
- สามารถปรับหัวโคมเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการแสดงสินค้า ทำการพินิจพิจารณาได้ง่าย



Pena/504N

430.- บาท

Pena/527C




- ประกอบด้วยระบบชุดหัวโคมหลอดฮาโลเจน MR16 220V50W ภายในโคม
- สามารถปรับหัวโคมเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการแสดงสินค้า ทำการพินิจพิจารณาได้ง่าย



Pena/527C

450.- บาท

Pena-700




- ประกอบด้วยระบบชุดหัวโคมหลอดฮาโลเจน MR16 220V50W ภายในโคม
- สามารถปรับหัวโคมเพื่อเปลี่ยนทิศทางในการแสดงสินค้า ทำการพินิจพิจารณาได้ง่าย



Pena-700/...

280.- บาท

Pena-801



- ประกอบกับชุดพรางหลอดฮาโลเจน MR16 220V/50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องเน้นที่ภายในงานแสดงสินค้า ทำสราฟสินค้า


จันทันทั่วไป



Pena-801

280.- บาท

Pena-803



- ประกอบกับชุดพรางหลอดฮาโลเจน MR16 220V/50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องเน้นที่ภายในงานแสดงสินค้า ทำสราฟสินค้า

จันทันทั่วไป



Pena-803

280.- บาท

Pena-805



- ประกอบกับชุดพรางหลอดฮาโลเจน MR16 220V/50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องเน้นที่ภายในงานแสดงสินค้า ทำสราฟสินค้า


จันทันทั่วไป



Pena-805

280.- บาท

Pena/920



- ประกอบครบชุดพร้อมหลอดฮาโลเจน MR16 220V50W
ชนิด GU10 ภายในโคม
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นตำแหน่งในการแสดงสินค้า ทำการพินตัว
ง่ายด้วยไขควง




Pena/920

450.- บาท

Pena/926




- ประกอบครบชุดพร้อมหลอดฮาโลเจน MR16 220V50W
ชนิด GU10 ภายในโคม
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นตำแหน่งในการแสดงสินค้า ทำการพินตัว
ง่ายด้วยไขควง




Pena/926

450.- บาท

Pena/933



- ประกอบครบชุดพร้อมหลอดฮาโลเจน MR16 220V50W
ชนิด GU10 ภายในโคม
- เหมาะสำหรับการส่องเน้นตำแหน่งในการแสดงสินค้า ทำการพินตัว
ง่ายด้วยไขควง



Pena-933

450.- บาท

Galaxy-B/328C




- ประกอบด้วยชุดหลอดไฟแอลอีดีประเภทสปอตไลท์
และหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า ทำการพินตัว
ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B/328C

750.- บาท

Galaxy-B/404N




- ประกอบด้วยชุดหลอดไฟแอลอีดีประเภทสปอตไลท์
และหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า ทำการพินตัว
ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B/404N

750.- บาท

Galaxy-B/424C



- ประกอบด้วยชุดหลอดไฟแอลอีดีประเภทสปอตไลท์
และหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า ทำการพินตัว
ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B/424C

770.- บาท

Galaxy-B/426C




- ประกอบด้วยชุดหลอดไฟแอลอีดีประเภทสปอตไลท์
และหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า ทำการพินตัว
ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B/426C

790.- บาท

Galaxy-B/502C




- ประกอบด้วยชุดสปริงพร้อมล้อปรับองศาหลอดฮาโลเจน
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งแขวนผนังและ
- ฐานตั้งโต๊ะ

Galaxy-B/502C

790.- บาท

Galaxy-B/503C




- ประกอบด้วยชุดสปริงพร้อมล้อปรับองศาหลอดฮาโลเจน
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งแขวนผนังและ
- ฐานตั้งโต๊ะ

Galaxy-B/503C

770.- บาท

Galaxy-B/504N




- ประกอบด้วยชุดสปริงพร้อมล้อปรับองศาหลอดฮาโลเจน
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งแขวนผนังและ
- ฐานตั้งโต๊ะ

Galaxy-B/504N

800.- บาท

Galaxy-B/527C



- ประกอบด้วยชุดสปริงพร้อมล้อปรับองศาหลอดฮาโลเจน
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งแขวนผนังและ
- ฐานตั้งโต๊ะ

Galaxy-B/527C

850.- บาท

Galaxy-B700



- ปุ่มกดบนฝาครอบเพื่อหมุนเปลี่ยนสีหลอดไฟ
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งอาคารพาณิชย์ ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B700/...

450.- บาท

Galaxy-B801



- ปุ่มกดบนฝาครอบเพื่อหมุนเปลี่ยนสีหลอดไฟ
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งอาคารพาณิชย์ ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B801/...

450.- บาท

Galaxy-B803



- ปุ่มกดบนฝาครอบเพื่อหมุนเปลี่ยนสีหลอดไฟ
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งอาคารพาณิชย์ ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B803/...

450.- บาท

Galaxy-B805



- ปุ่มกดบนฝาครอบเพื่อหมุนเปลี่ยนสีหลอดไฟ
- แสงหลอดฮาโลเจน MR16 12V50W ภายในโคม
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในงานแสดงสินค้า ทั้งอาคารพาณิชย์ ร้านค้าทั่วไป

Galaxy-B805/...

450.- บาท

HS-328/Chrome




ขนาดฐานโคม 2 x 8 ซม.

- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ทำสารพ่นสีดำ ขั้วลัดขั้วได้

HS-328/Chrome

130.- บาท

HS-404/Nickle



ขนาดฐานโคม 2 x 8 ซม.

- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ทำสารพ่นสีดำ ขั้วลัดขั้วได้

HS-404/Nickle

130.- บาท

HS-424/Chrome



ขนาดฐานโคม 2 x 8 ซม.

- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ทำสารพ่นสีดำ ขั้วลัดขั้วได้

HS-424/Chrome

130.- บาท

HS-426/Chrome




ขนาดฐานโคม 2 x 8 ซม.

- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ทำสารพ่นสีดำ ขั้วลัดขั้วได้

HS-426/Chrome

130.- บาท

HS-502/Chrome




- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

HS-502/Chrome

130.- บาท

HS-503/Chrome



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

HS-503/Chrome

180.- บาท

HS-504/Nickle



- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

HS-504/Nickle

130.- บาท

HS-527/Chrome




- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับส่องสินค้าภายในร้านแสดงสินค้า
- ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป

HS-527/Chrome

130.- บาท

ARMR16/xx

โคมไฟส่องสินค้าสำหรับหลอดฮาโลเจน (MR11,MR16) เหมาะสำหรับใช้ส่องสินค้า
ภายในตู้โชว์, ภาชนะจัดวาง...



ARMR16/16 250.- บ./ม




ARMR16/35 340.- บ./ม



ARMR16/27 315.- บ./ม



ARMR16/51 380.- บ./ม



6035, 6037T, 6038T, 6040, 6046

โคมไฟส่องสินค้าสำหรับหลอดฮาโลเจน (MR11, MR16) เหมาะสำหรับการใช้ส่องสินค้าภายในตู้โชว์, ภาาาที่ตกแต่ง...



6035 Chrome 370.- บาท



6037T Chrome 250.- บาท



6038T Chrome 560.- บาท



6040 Chrome 270.- บาท



6046 Chrome 250.- บาท

หมายเหตุ : ราคาที่เสนอเป็นราคาต่อชิ้น โดยไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



6035



6037T



6038T




6040



6046

5410

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium จัดสายทราเวอร์ภายในและภายนอก
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาดไม่เกิน 150W
- ใช้ร่วมกับกล่องใสป้องกันฝุ่น 79/Black ได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...




5410

300.- บาท

5435

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium จัดสายทราเวอร์ภายในและภายนอก
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาดไม่เกิน 400W
- ใช้ร่วมกับกล่องใสป้องกันฝุ่น 79/Black ได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...




5435

650.- บาท

SY-12-B

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไฮ หรือหลอดดิสชาร์จ ขนาดไม่เกิน 250W
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...




SY-12-B

190.- บาท

SYZG14

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไฮ หรือหลอดดิสชาร์จ ขนาดไม่เกิน 250W
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...




SYZG14

210.- บาท

SY-16-B

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดปรอทไฮโดร หรือหลอดดิสชาร์จ ขนาดไม่เกิน 250W
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...




SY-16-B

290.- บาท

SY-16

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดปรอทไฮโดร หรือหลอดดิสชาร์จ ขนาดไม่เกิน 250W
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...



SY-16

290.- บาท

N408



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาดไม่เกิน 150W



Photometric Diagram Data (approximate values):

Beam Angle (°)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N408

360.- บาท

N408A



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาดไม่เกิน 150W




Photometric Diagram Data (approximate values):

Beam Angle (°)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N408A

360.- บาท

N3411S



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาดไม่เกิน 150W



Photometric Diagram Data (approximate values):


Beam Angle (°)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

N3411S

305.- บาท

N407

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 250-400W



N407

340.- บาท

N411

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 250-400W




N411

350.- บาท

N412

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 250-400W



N412

420.- บาท

ML3411CL



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 250-400W



Beam Spread Data Table (approximate values):

Beam Angle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

ML3411CL

530.- บาท

N6425



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 250-400W




Beam Spread Data Table (approximate values):

Beam Angle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

N6425

495.- บาท

N3413



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาวไม่เกิน 250-400W



Beam Spread Data Table (approximate values):


Beam Angle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
5	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
8	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
9	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

N3413

425.- บาท

N712

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 700-1000W




N712

860.- บาท

ML3701

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 700-1000W



ML3701

780.- บาท

N407G

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 250W
- โคมรุ่นนี้ ใช้กับตัวรีดระลอก รุ่น K-N407G ได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...



K-N407G



N407G

340.- บาท

K-N407G

800.- บาท

Electric Industries

N411G

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 250-400W
- โคมรุ่นนี้ ใช้กับตัวรีดระลอก รุ่น K-N411G ได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...



K-N411G



N411G

420.- บาท

K-N411G

800.- บาท

N412G

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรซาร์ฟ ขนาด 250-400W
- โคมรุ่นนี้ ใช้กับตัวรีดกระแส รุ่น K-N412G ได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...



K-N412G

N412G

505.- บาท

K-N412G

800.- บาท

N712G

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Aluminium
- ใช้กับ หลอดฟลูออโรซาร์ฟ ขนาด 700-1000W
- โคมรุ่นนี้ ใช้กับตัวรีดกระแส รุ่น K-N712G ได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า...



K-N712G

N712G

860.- บาท

K-N712G

1,000.- บาท

EYE Alglas shades

SAW103

Reflexor width 10W



SAM411

Reflexor width 20W - 400W



SAN411

Reflexor width 20W - 400W



Lamp : Metal halide lamps

MF100LE/BU, MF125LE/BU

MF100LE/BU, MF125LE/BU

Mercury lamps

MF80-125(P)

Self-Ballasted Mercury lamps

160W/50

Lamp holder : C09, Y26

Reflector : Aluminum ALGLAS finished

Weight : 180g

Lamp : Metal halide lamps

MF250LE/BU, MF250LE/SH

MF400LE/BU, MF400LE/SH

High pressure sodium lamps

N-220-360(F), N-1150-400(F)

Mercury lamps

MF175-400(P)

Self-Ballasted Mercury lamps

400W/50/ST37, 500W/50/ST37

Lamp holder : C09, Y26

Reflector : Aluminum ALGLAS finished

Weight : 430g

Lamp : Metal halide lamps

MF250LE/BU, MF250LE/SH

MF400LE/BU, MF400LE/SH

High pressure sodium lamps

N-220-360(F), N-1150-400(F)

Mercury lamps

MF175-400(P)


Self-Ballasted Mercury lamps

400W/50/ST37, 500W/50/ST37


Lamp holder : C09, Y26

Reflector : Aluminum ALGLAS finished


Weight : 430g



Intensity distribution curve



Intensity distribution curve



Intensity distribution curve



SAW103

1,350.- 1/1m

SAM411

2,500.- 1/1m


SAN411

2,300.- 1/1m

EYE Alglas shades

SAW411

Enduse 20W - 40W



Lamp : Metal halide lamps

MF250LE/BUH, MF250L/SH
MF400LE/BUH, MF400L/SH

High pressure sodium lamps
NH220-360(F)/X, NH150-400(F)

Mercury lamps

MF175-400(PD)

Self-Ballasted Mercury lamps
450W/BB/ST37, 500W/BB/ST7

Lamp holder : OSR, Y39

Reflector : Aluminum ALGLAS treated

Weight : 430g




Intensity distribution curve



SAW413

Enduse 20W - 40W



Lamp : Metal halide lamps

MF250LE/BUH, MF250L/SH
MF400LE/BUH, MF400L/SH

High pressure sodium lamps
NH220-360(F)/X, NH150-400(F)

Mercury lamps


MF175-400(PD)

Self-Ballasted Mercury lamps
450W/BB/ST37, 500W/BB/ST7

Lamp holder : OSR, Y39

Reflector : Aluminum ALGLAS treated

Weight : 580g




Intensity distribution curve



SAW711

Enduse 70W - 100W



Lamp : Metal halide lamps

MF750LE/BUH, MF750L/SH
MF400LE/BUH, MF400L/SH

High pressure sodium lamps
NH400(F)/X, NH600(F)/X

Mercury lamps


MF1000(PD), MF750(PD)

Self-Ballasted Mercury lamps
750W/BB/ST45

Lamp holder : OSR, Y39

Reflector : Aluminum ALGLAS treated

Weight : 980g



Intensity distribution curve



SAW411

1,700.- 17m


SAW413

1,700.- 17m

SAW711

3,500.- 17m

Radium-469




Radium-469

1,600.- บาท

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Polycarbonate กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- ใช้กับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด ๑๕W
- ประกอบการติดตั้งพร้อมเอกสารคำแนะนำการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...



Radium-469B




Radium-469B

1,600.- บาท


* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Polycarbonate กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- ใช้กับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ ขนาด ๑๕W
- ประกอบการติดตั้งพร้อมเอกสารคำแนะนำการติดตั้ง
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า...




Atlantis


- อุปกรณ์ในการประกอบโคมครบชุดอยู่ภายในโคม
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP55-65
- เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร ภายในห้อง ที่ต้องการสถานที่ก่อสร้าง และอื่นๆ



For fluorescent lamp T8



For fluorescent lamp T5



โคมเปล้า ATLANTIS

รหัสสินค้า	จำนวน หลอด	ขนาดโคม (mm.)			LP	ราคา (บาท)
		L	W	H		
ATLANTIS1x14W	1x14	610	62	75	400	490.-
ATLANTIS2x14W	2x14	610	102	75	400	710.-
ATLANTIS1x18W	1x18	660	100	110	508	690.-
ATLANTIS2x18W	2x18	660	150	110	508	870.-
ATLANTIS1x28W	1x28	1210	62	75	680	750.-
ATLANTIS2x28W	2x28	1210	102	75	680	940.-
ATLANTIS1x35W	1x35	1510	62	75	980	1,000.-
ATLANTIS2x35W	2x35	1510	102	75	980	1,150.-
ATLANTIS1x36W	1x36	1270	100	110	980	990.-
ATLANTIS2x36W	2x36	1270	150	110	945	1,390.-


* ไม่รวมสายและอุปกรณ์ T5

Waterproof lights

โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น

BEC

RZ



- อุปกรณ์ในการประกอบโคมไฟติดตั้งอยู่ภายในโคม
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65-68
- เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร อาทิเช่น ที่จอดรถ สถานที่ก่อสร้าง และอื่นๆ



THAI-INTER
Electric Industries



โคมปลั๊ก RZ

รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ขนาดโคม (mm.)			ราคา (บาท)
		L	W	H	
RZ1X18W	1X18W	660	100	100	690.-
RZ2X18W	2X18W	660	165	100	870.-
RZ1X36W	1X36W	1270	100	100	990.-
RZ2X36W	2X36W	1270	165	100	1,390.-


ฝาโคม RZ

รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
RZ1X18W	300.-
RZ2X18W	440.-
RZ1X36W	580.-
RZ2X36W	620.-

RZ-V




- อุปกรณ์ในการประกอบและติดตั้งชุดอุปกรณ์โคมไฟ
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP55-65
- เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร อาทิเช่น ที่จอดรถ สถานีที่ก่อสร้าง และอื่นๆ



โคมเปล่า RZ-V


รหัสสินค้า	จำนวนหลอด	ขนาดโคม (mm)			LF (mm)	W.T. (kg)	ราคา (บาท)
		L	W	H			
RZ-V3118	1X18W	660	86	90	500	1.35	650.-
RZ-V3218	2X18W	660	136	90	500	1.65	870.-
RZ-V3136	1X36W	1270	86	90	1050	1.75	960.-
RZ-V3236	2X36W	1270	136	90	1050	2.05	1,390.-

ZY-2016




ZY-2016-2(โคมเปล่า)	700.- บาท
ZY-2016/2x18D *	1,380.- บาท
ZY-2016/2x26D *	1,500.- บาท

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminum
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ ขนาด 2x18W และ 2x26W ซีรี่ G24
- สลักปรับขึ้น 0-90 องศา
- เหมาะสำหรับภายในอาคาร งานแสดงสินค้า และอื่นๆ




* ขั้วหลอดหลอดประหยัดไฟ 2x18W และ 2x26W ซีรี่ G24
Daylight, Coolwhite, Warmwhite

0426



0426 (โคมเปล่า)	1,300.- บาท
0426/M70/... *	2,990.- บาท

- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 70W ซีรี่ R7s
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร งานแสดงสินค้า และอื่นๆ



* ขั้วหลอดเมทัลฮาไลด์ 70W ซีรี่ R7s 3000, 4300, 5100 และ 6500K


0427



0427 (โคมเปล่า)

1,700.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast
- ใช้กับ หลอดไส้ยาวๆ ขนาด 70-150W ขั้ว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคารสำนักงาน บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ



THAI-INTER
Electric Industries

0431



0431 (โคมเปล่า)

1,200.- บาท

0431/M70/... *

3,700.- บาท


0431/M100/... *

3,700.- บาท

0431/M150/... *

3,700.- บาท

- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium Die Cast
- ใช้กับ หลอดไส้หลอดยาว 70W-150W ขั้ว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคารสำนักงาน บ้านเรือน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ




* ใช้กับหลอดไส้ 70W, 100W และ 150W ใช้กับหลอด 3000, 4000 และ 5000K

ZY-2034




ZY-2034(โคมเปล่า)	1,500.- บาท
ZY-2034/M70/...*	4,050.- บาท
ZY-2034/M150/...*	4,050.- บาท

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 70W-150W จีวี G12
- ถังน้ำกันฝุ่น IP 65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างโฆษณา และอื่นๆ




* ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 70W, 150W จีวี 3000K และ 6500K

ZY-2048




ZY-2048(โคมเปล่า)	3,300.- บาท
ZY-2048/M70/...*	5,850.- บาท
ZY-2048/M150/...*	5,850.- บาท

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 70W-150W จีวี G12
- ถังน้ำกันฝุ่น IP 65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างโฆษณา และอื่นๆ




* ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 70W, 150W จีวี 3000K และ 6500K

Azar



Azar/... (โคมเปล่า)	1,600.- บาท
Azar/...M150/... *	3,500.- บาท
Azar/...M150/Blue **	5,500.- บาท
Azar/...M150/Aqua ***	6,400.- บาท

- ตัวโคมทำจากวัสดุ PC และเหล็ก มีใบล็อกที่ติดตั้งและถอด
- ใช้กับ หลอดแอลซีแอล 150W ซีรีส์ H7s
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างใช้ภายใน และอื่นๆ




ขนาดโคม Azar ทุกรุ่น 800.- บาท

* ชุดหลอดแอลซีแอล 150W ซีรีส์ 3000, 4000, 5000 และ 6500K

** ชุดหลอดแอลซีแอล 150W สีฟ้า


*** ชุดหลอดแอลซีแอล 150W สีน้ำทะเล (Aqua)

Zola



1414/... (โคมเปล่า)	1,350.- บาท
Zola/.../M.../... *	3,500.- บาท
Zola/.../M70/Blue **	3,500.- บาท
Zola/.../M150/Blue ***	5,500.- บาท

- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-casting aluminum มีใบล็อกที่แข็งแรง
- ใช้กับ หลอดแอลซีแอล 150W ซีรีส์ H7s
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างใช้ภายใน และอื่นๆ



Zola/.../M150/Aqua *** 6,400.- บาท


ขนาดโคม Zola ทุกรุ่น 800.- บาท

* ชุดหลอดแอลซีแอล 70W, 150W ซีรีส์ 3000, 4000, 5000 และ 6500K

** ชุดหลอดแอลซีแอล 70W, 150W สีฟ้า

*** ชุดหลอดแอลซีแอล 150W สีน้ำทะเล (Aqua)


ZY-2014



ZY-2014-1 (โคมเปล่า) 1,200.- บาท

ZY-2014/M150/... 3,700.- บาท

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 150W ซีรี่ R7s
- ถังน้ำกันฝุ่น IP 65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่นๆ



*ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 150W มีทั้ง 2000, 2300, 3200 และ 4500K

1429



1429/B


1429/W

1429/... (โคมเปล่า) 3,800.- บาท

1429/.../MHL250/ND 6,500.- บาท

1429/.../MHL250/Blue 7,300.- บาท


- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-casting aluminium มีให้เลือกทั้งสีขาวและดำ
- ใช้กับ หลอดเมทัลฮาไลด์ ขนาด 250W ซีรี่ Fx2
- ถังน้ำกันฝุ่น IP 65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่นๆ



*ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 250W


**ชุดโคมเมทัลฮาไลด์ 250W แสงสีฟ้า

1408



1408 (โคมเปล่า)	1,750.- บาท
1408/M...	4,150.- บาท
1408/S...	4,150.- บาท

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ฮาโลเจน ขนาด 250W และ 400W ซีรี่ E40
- กันน้ำกันฝุ่น ฌ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่นๆ



ขนาดโคม 1408 ขนาด 800.- บาท

* ชุดหลอดไส้ฮาโลเจน 250W และ 400W


** ชุดโคมโคมหลอดฮาโลเจน 250W และ 400W

0412



0412 (โคมเปล่า)	2,700.- บาท
0412/M250	5,000.- บาท
0412/M400	5,000.- บาท

- ตัวโคมทำจากโลหะ Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดหลอดฮาโลเจน ขนาด 250W และ 400W ซีรี่ E40
- กันน้ำกันฝุ่น ฌ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่นๆ




* ชุดหลอดหลอดฮาโลเจน 250W

** ชุดโคมหลอดหลอดฮาโลเจน 400W


212 ~ Mars ~ Paris



Paris



Mars






212

- โคมไฟ หลอดฮาโลเจน 250W, 400W หรือ 640
- ตัวถังทำด้วย อลูมิเนียม IP65
- สามารถทำงานได้ภายนอกอาคาร ต่อเข้ากับโคมไฟชนิดอื่นๆ

- โคมไฟ หลอดฮาโลเจน 250W, 400W หรือ 640
- ตัวถังทำด้วย อลูมิเนียม IP65
- สามารถทำงานได้ภายนอกอาคาร ต่อเข้ากับโคมไฟชนิดอื่นๆ


- โคมไฟ หลอดฮาโลเจน 250W, 400W หรือ 640
- ตัวถังทำด้วย อลูมิเนียม IP65
- สามารถทำงานได้ภายนอกอาคาร ต่อเข้ากับโคมไฟชนิดอื่นๆ



รายการสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา (บาท)
Mars(1404),Paris,212	โคมไฟ	1,380.-
กรวยฮาโลเจน Mars,Paris,212	กรวยฮาโลเจน Mars,Paris,212	900.-
.../B10-400	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน (เฉพาะหลอดฮาโลเจน 400W)	1,375.-
.../M250	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 250W GE	3,990.-
.../M250-OSQ	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 250W OSRAM	3,990.-
.../M250-HSI	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 250W SYLVANIA	3,990.-
.../M250-WBIT	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 250W WESTINGHOUSE	3,990.-
.../M400	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 400W GE	3,990.-
.../M400-OSQ	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 400W OSRAM	3,990.-
.../M400-HSI	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 400W SYLVANIA	3,990.-
.../M400-WBIT	ชุดโคมและหลอดฮาโลเจน 400W WESTINGHOUSE	3,990.-
.../S250	ชุดโคมโคมหลอดฮาโลเจน 250W	3,990.-
.../S400	ชุดโคมโคมหลอดฮาโลเจน 400W	3,990.-


CQ150D

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- พร้อม หลอดไฮโดรเจน ขนาด 150W
- ถังน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่น ๆ



CQ150D


180.- บาท



THAI-INTER
Electric Industries


CQ500D

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- พร้อม หลอดไฮโดรเจน ขนาด 500W
- ถังน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่น ๆ




CQ500D


320.- บาท



0413



- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 1000W ขั้ว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างโฆษณา และอื่น ๆ



0413


8,800.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

0429




- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ยาว ขนาด 1000W ขั้ว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างโฆษณา และอื่น ๆ



0429

8,100.- บาท


ZY-2015A



ZY-2015A

4,990.- 1/TH

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ฮาโลเจน ขนาด 1000W ชั่ว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างโฆษณา และอื่น ๆ




ZY-2015B




ZY-2015B

4,800.- 1/TH

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดไส้ฮาโลเจน ขนาด 1000W ชั่ว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร บ้างโฆษณา และอื่น ๆ




ZY-2000-1




ZY-2000-1

11,700.- บาท

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 1000W ตัว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่น ๆ




ZY-2000



ZY-2000

11,990.- บาท

- ตัวโคมทำจาก Die-casting aluminium
- ใช้กับ หลอดไฟฮาโลเจน ขนาด 2000W ตัว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ป้ายโฆษณา และอื่น ๆ



EYE Circular-shaped (with alglas reflector)

H361D

Powermax 150W - 400W



Lamp: Metal halide lamps
400W-400W
High pressure sodium lamps
400W-400W, 400W-500W, 5.0
Mercury lamps
400W-400W
Self-ballasted Mercury lamps
400W-400W 400W-500W, 500W-500W

Weight: 5.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H361S

Powermax 150W - 400W



Lamp: Metal halide lamps
400W-400W
High pressure sodium lamps
400W-400W, 400W-500W, 5.0
Mercury lamps
400W-400W
Self-ballasted Mercury lamps
400W-400W 400W-500W, 500W-500W

Weight: 5.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H363D

Powermax 150W - 400W



Lamp: Metal halide lamps
400W-400W
High pressure sodium lamps
400W-400W, 400W-500W, 5.0
Mercury lamps
400W-400W
Self-ballasted Mercury lamps
400W-400W 400W-500W, 500W-500W

Weight: 5.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H361D 12,000.- 1/m

H361S 12,000.- 1/m

H363D 19,900.- 1/m

EYE Circular-shaped (with alglas reflector)

H561D

Powermax 700W, 1000W



Lamp: Metal halide lamp
4000-10000h
High pressure sodium lamp
4000-10000h, 10000-10000h
Mercury lamp
4000-10000h
Full-Balanced Mercury lamp
1000-10000h

Weight: 11.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H561D

21,000.- 17m

H561S

Powermax 700W, 1000W



Lamp: Metal halide lamp
4000-10000h
High pressure sodium lamp
4000-10000h, 10000-10000h
Mercury lamp
4000-10000h
Full-Balanced Mercury lamp
1000-10000h

Weight: 11.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H561S

21,000.- 17m

H563D

Powermax 700W, 1000W



with glassed lens, Anti-vibration type

Lamp: Metal halide lamp
4000-10000h
High pressure sodium lamp
4000-10000h, 10000-10000h
Mercury lamp
4000-10000h
Full-Balanced Mercury lamp
1000-10000h

Weight: 11.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H563D

33,000.- 17m

EYE Circular-shaped (with alglas reflector)

H568D

Powermax 700W, 1000W



Lamp : Metal halide lamps
400W-1000W
High pressure sodium lamps
400W-1000W / 400W-1000W/2
Mercury lamps
400W-1000W
Ball-Balanced Mercury lamps
400W-1000W

Weight : 4.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H568S

Powermax 700W, 1000W



Lamp : Metal halide lamps
400W-1000W
High pressure sodium lamps
400W-1000W / 400W-1000W/2
Mercury lamps
400W-1000W
Ball-Balanced Mercury lamps
400W-1000W

Weight : 4.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H568MG

Powermax 700W, 1000W



Lamp : Metal halide lamps
400W-1000W
High pressure sodium lamps
400W-1000W / 400W-1000W/2
Mercury lamps
400W-1000W
Ball-Balanced Mercury lamps
400W-1000W

Weight : 4.5kg



Accumulative flux curve



Intensity distribution curve



H568D

33,000.- 17m

H568S

33,000.- 17m


H568MG

33,000.- 17m

ML3415A



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium sheet/Aluminium die cast iron
- กระจกหน้าโคมเป็น Clear tempered glass ขนาด 5 mm.
- ใช้กับ หลอดไส้สารทUNG E 200-400 วัตต์ ขั้ว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร สนามกีฬา หอศิลป์ ฯลฯ



ML3415A


3,900.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

ML3515(A)



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium sheet
- กระจกหน้าโคมเป็น Clear tempered glass ขนาด 5 mm.
- ใช้กับ หลอดไส้สารทUNG E 200-400 วัตต์ ขั้ว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร สนามกีฬา หอศิลป์ ฯลฯ




ML3515(A)

3,900.- บาท

ML3715



- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium reflector diamond type
- กระจกหน้าโคมเป็น Clear tempered glass ขนาด 5 mm.
- ใช้กับ หลอดไส้ยาวๆ พวกรุ่น E 700-1000W หรือ E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP55
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ปั่นน้ำมัน/แก๊ส ที่จอดรถ ฯลฯ



ML3715


6,900.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

ML3736




- ตัวโคมทำด้วยวัสดุ Aluminium sheet
- กระจกหน้าโคมเป็น Clear tempered glass ขนาด 5 mm.
- ใช้กับ หลอดไส้ยาวๆ พวกรุ่น E 700-1000W หรือ E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP55
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ปั่นน้ำมัน/แก๊ส ที่จอดรถ ฯลฯ



ML3736

6,900.- บาท



0508



0508

3,500.- บาท

0509



0509

3,000.- บาท

0512



0512

3,200.- บาท

0707



- ใช้กับหลอด PAR30, PAR38 และหลอดไส้ E27
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP67
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่นๆ



0707

1,390.- บาท

0708




- ใช้กับหลอด PAR30, PAR38 และหลอดไส้ E27
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP67
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่นๆ



0708

1,390.- บาท

0709



- ใช้กับหลอด PAR30, PAR38 และหลอดไส้ E27
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP67
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่นๆ



0709

1,390.- บาท

0701



- ใช้หลอดฮาโลเจน MR16 ขนาด 50W
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP67
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่น ๆ

0701

350.- บาท

0702



- ใช้หลอดฮาโลเจน MR16 ขนาด 50W
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP67
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่น ๆ

0702

330.- บาท

0703



- ใช้หลอดฮาโลเจน MR16 ขนาด 50W
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP67
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่น ๆ

0703

350.- บาท

ZY-4003A




- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-cast aluminium
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16 ขนาด 50W
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP67
- เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่น ๆ

ZY-4003A

330.- บาท

ZY-4009A



- หน้าโคมเป็น Satin-chromeพริ้ว กระดาษปิดหน้าโคม
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16 ขนาด 50W
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP67
- เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่น ๆ

ZY-4009A

600.- บาท

ZY-4020



- หน้าโคมเป็น Satin-chromeพริ้ว กระดาษปิดหน้าโคม
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16 ขนาด 50W
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP67
- เหมาะสำหรับการใช้ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม และอื่น ๆ

ZY-4020

630.- บาท

1220



1220/B

1220/B

- ผลิตจากพอร์ซเลนเคลือบผงเคลือบสี
- ใช้กับ HALL PAR38
- ติดตั้งง่าย เพียงร้อยสายไฟเข้าช่องสายเท่านั้น
- เหมาะสำหรับใช้ภายใน/ภายนอกอาคาร ที่พักผ่อน และอื่นๆ



1220/...

290.- บาท



THAI-INTER
Electric Industries


0801~0802



0801

0801

400.- บาท





0802

0802

400.- บาท


- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16
- เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร สวนหย่อม และอื่นๆ



ZY-4015



- ตัวโคมทำจากวัสดุพลาสติก PA66
- ใช้กับ หลอด PAR38 ขนาด 80W
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร สวนหย่อม และอื่น ๆ



ZY-4015


305.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

ZY-4018



- ตัวโคมทำจากวัสดุพลาสติก PA66
- ใช้กับ หลอด PAR38 ขนาด 80W จำนวน 2 หลอด
- กันน้ำกันฝุ่น ๘ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร สวนหย่อม และอื่น ๆ



ZY-4018

460.- บาท

LH5001-5



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Nylon666 และ PBT
- พร้อมอุปกรณ์ขั้วปากลิ้น สายไฟ และ WAGO JC 12V 50W ภายในโคม
- ตัวน้ำขึ้นปูน ๘ มม. IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอก/ภายในอาคาร สวนตกน้ำ...



LH5001-5


1,250.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

LH5001-9




- ตัวโคมทำจากวัสดุ Nylon666 และ PBT
- ใช้กับ หลอด MR11 12V 50W หรือ JC 12V 20W หรือ G4
- IP65
- สามารถปรับมุมแสงได้กว้างหรือแคบได้
- เหมาะสำหรับใช้ภายใน และภายนอกอาคารได้ ชนิดติดตั้ง




LH5001-9

600.- บาท

0205



- ตัวโคม ทำจากเหล็กพ่นสี
- ใช้กับ หลอด PAR38 220V
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP67
- เหมาะสำหรับการภายนอกอาคาร สนามหญ้า หรือบริเวณสระน้ำ



0205

2,100.- บาท


ขอรายละเอียด ราคาไฟฟ้า 220V ไม่พ่วงติดตั้งกรุณาติดต่อ

THAI-INTER
Electric Industries

0206



- ตัวโคม ทำจากเหล็กพ่นสี ชุบสีขาว
- ใช้กับ หลอด PAR38 220V
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP67
- เหมาะสำหรับการภายนอกอาคาร สนามหญ้า หรือบริเวณสระน้ำ



0206


900.- บาท

ขอรายละเอียด ราคาไฟฟ้า 220V ไม่พ่วงติดตั้งกรุณาติดต่อ

ZY-2037A



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-casting aluminum
- ใช้กับ 8000 PAR38 หรือ E27 ขึ้นอยู่กับรุ่น ๘ วัตต์ IP65



ZY-2037A

1,890.- บาท

ZY-2037B



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-casting aluminum
- ใช้กับ 8000 PAR38 หรือ E27 ขึ้นอยู่กับรุ่น ๘ วัตต์ IP65




ZY-2037B

1,890.- บาท

ZY-2037C



- ตัวโคมทำจากวัสดุ Die-casting aluminum
- ใช้กับ 8000 PAR38 หรือ E27 ขึ้นอยู่กับรุ่น ๘ วัตต์ IP65



ZY-2037C

1,890.- บาท

9010-650/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบกระจก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงรถ, สวนสาธารณะ, บ้านพักอาศัย...

9010-650/Black 1,600.-บาท


9014-650/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบกระจก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงรถ, สวนสาธารณะ, บ้านพักอาศัย...

9014-650/Black 1,610.-บาท


9018-300/Black




- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบพลาสติก
- ใช้กับ หลอดประหยัดไฟ E27
- กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงรถ, สวนสาธารณะ, บ้านพักอาศัย...

9018-300/Black 1,150.-บาท

9023-650/Black




- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบพลาสติก
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, สวนสาธารณะ, บ้านพักอาศัย..




9023-650/Black 2,490.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

9026-370/Black



- ตัวโคมทำด้วย Die-casting aluminium พร้อมฝาครอบพลาสติก
- ใช้กับ หลอดปรอทชนิดไส้ ขั้ว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP44
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เช่น โรงแรม, สวนสาธารณะ, บ้านพักอาศัย..




9026-370/Black 1,300.- บาท

NLH008A



- ใช้กับ หลอดแอลอีดี 70-125W ขั้ว E27
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เสาไฟฟ้า ๑๘"




NLH008A


1,060.- บาท

THAI-INTER
Electric Industries

NLH008C



- ใช้กับ หลอดแอลอีดี 250-400W ขั้ว E40
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP65
- เหมาะสำหรับใช้ภายนอกอาคาร เสาไฟฟ้า ๑๘"



NLH008C

2,300.- บาท

เผาล้าง NLH008C


980.- บาท

กระจก NLH008C

650.- บาท

0202

- โคมไฟ ใต้น้ำรุ่น JC 12V 50W ซีรี่ G5.3



0202

1,280.- บาท

0203

- โคมไฟ ใต้น้ำรุ่น PAK56 12V 300W




0203

1,700.- บาท

0214

- โคมไฟ ใต้น้ำรุ่น PAK56 12V 300W




0214

3,990.- บาท

0209



- ตัวโคม ทำจากเหล็กหล่อ
- ใช้กับ หลอดฮาโลเจน MR16 12V 50W
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP67
- เหมาะสำหรับใช้ส่องในสระน้ำ บ่อน้ำ หรือน้ำตก ชนิดตั้ง




0209

1,800.- บาท

0215




- ตัวโคม ทำจากเหล็กหล่อ
- ใช้กับ หลอด PAR36 12V 300W
- กันน้ำกันฝุ่น ๗ ระดับ IP67
- เหมาะสำหรับใช้ส่องในสระน้ำ บ่อน้ำ หรือน้ำตก ชนิดตั้ง



0215

5,700.- บาท

EV1210-OP (cold atmosphere lighting)



EV1210-OP (โคมเปลว)

10,200.- บาท

Specification (EV1210-OP : โคมไฟห้องเย็น) :

Body : Aluminium alloy die cast ; Munsell N6

Globe : Hard glass

Guard : Zinc alloy die cast ; White colour

Shade : Cold rolled steel plate ; Enamel finish

Mounting box : Gray cast iron

Temperature : +40°C to -60°C

Adaptable Lamp :

Incandescent lamp : 60W-200W E27 (-60°C)

Mercury vapor lamp : 40W-125W (-5°C)

Metal halide lamp : 125W (-30°C)

High pressure sodium lamp : 110W (-80°C)